


	Žebřík jednoduchý Žebřík dvoudílný univerzální Žebřík dvoudílný univerzální s úpravou na schody	Rebrík jednoduchý Rebrík dvojdielny univerzálny Rebrík dvojdielny univerzálny s úpravou na schody	3
	Žebřík dvoudílný výsuvný Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem Žebřík trojdílný univerzální	Rebrík dvojdielny výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom Rebrík trojdielny univerzálny	4
	Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody	Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody	5
	Žebřík jednoduchý Žebřík dvoudílný výsuvný Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem	Rebrík jednoduchý Rebrík dvojdielny výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom	7
	Žebřík dvoudílný univerzální Žebřík trojdílný univerzální Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze	Rebrík dvojdielny univerzálny Rebrík trojdielny univerzálny Rebrík dvojdielny výsuvný rozšířená verzia	8
	Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze s lanem	Rebrík dvojdielny výsuvný rozšířená verzia s lanom	9
	Žebřík jednoduchý laminátový Žebřík dvoudílný výsuvný laminátový Žebřík dvoudílný univerzální laminátový	Rebrík jednoduchý laminátový Rebrík dvojdielny výsuvný laminátový Rebrík dvojdielny univerzálny laminátový	11
	Plošina pracovní s úpravou na schody Žebřík čtyřdílný kloubový Štáfle	Plošina pracovná s úpravou na schody Rebrík štvordielny kl'bový Rebrík dvojité	13
	Doplňky	Doplínky	14
	Doplňky	Doplínky	15
	Schůdky jednostranné hliníkové Schůdky oboustranné hliníkové	Schodíky jednostranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové	17
	Schůdky jednostranné hliníkové Schůdky oboustranné hliníkové Můstek jednostranný	Schodíky jednostranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové Mostík jednostranný	18
	Můstek oboustranný Žebřík stupnicový	Mostík obojstranný Rebrík stupačkový	19
	Plošina montážní ocelová 3200	Plošina montážna ocelová 3200	20
	Plošina montážní ocelová 7200	Plošina montážna ocelová 7200	21
	Plošina montážní ocelová 6200	Plošina montážna ocelová 6200	22
	Plošina montážní hliníková 7071	Plošina montážna hliníková 7071	23
	Ostatní výrobky	Ostatné výrobky	24




Žebřík jednoduchý Rebrík jednoduchý



typ	cm A	B		kg
7107	200	34	1 x 7	2,6
7109	256	34	1 x 9	3,3
7110	284	34	1 x 10	3,5
7111	313	34	1 x 11	4,2
7114	398	40	1 x 14	6,3
7118	512	40	1 x 18	8,4





Žebřík dvoudílný univerzální Rebrík dvojdielny univerzálny



typ	cm A	cm B	C/D		E	kg
7507	201	314	34/40	2 x 7	70	6,4
7509	258	427	34/40	2 x 9	80	8,2
7511	315	513	34/40	2 x 11	90	10,3
7513	371	625	34/40	2 x 13	100	13,0
7514	400	683	34/40	2 x 14	100	14,5




Žebřík dvoudílný univerzální s úpravou na schody Rebrík dvojdielny univerzálny s úpravou na schody



typ	cm A	cm B	C/D		E	kg
7707	201	314	34/40	2 x 7	70	6,6
7709	258	427	34/40	2 x 9	80	8,4
7711	315	513	34/40	2 x 11	90	10,6





EUROSTYL



Žebřík dvoudílný výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný

typ	cm A	cm B	C/D		kg
7207	200	313	34/40	2 x 7	5,8
7209	256	426	34/40	2 x 9	7,5
7211	313	512	34/40	2 x 11	9,6
7213	370	624	34/40	2 x 13	12,1
7214	399	682	34/40	2 x 14	13,7
7216	455	767	34/40	2 x 16	18,0

EUROSTYL



Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom

typ	cm A	cm B	C/D		kg
7314	399	682	34/40	2 x 14	14,7
7316	455	767	34/40	2 x 16	19,0

EUROSTYL



Žebřík trojdílný univerzální Rebrík trojdielny univerzálny

typ	cm A	cm B	cm C	C/D/E		F	kg
7607	201	399	284	34/40/45	3 x 7	70	9,7
7608	230	513	370	34/40/45	3 x 8	80	11,5
7609	258	569	398	34/40/45	3 x 9	80	13,0
7610	286	625	454	34/40/45	3 x 10	90	15,2
7611	315	711	512	34/40/45	3 x 11	90	18,3


Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody Rebrík trojdílný univerzálný s úpravou na schody










EN
131



150
kg



typ	cm A	cm B	cm C/D/E	C/D/E		F	kg
7807	201	399	284	34/40/45	3 x 7	70	10,0
7808	230	513	370	34/40/45	3 x 8	80	11,8
7809	258	569	398	34/40/45	3 x 9	80	13,3





FORTE

Žebřík jednoduchý Rebrík jednoduchý



EN
131


typ	cm A	B		kg
8108	241	34	1 x 8	3,6
8110	297	34	1 x 10	4,7
8112	354	41	1 x 12	5,8
8114	410	41	1 x 14	7,0
8116	467	41	1 x 16	8,4
8118	524	41	1 x 18	9,4
8120	581	41	1 x 20	11,7



FORTE

Žebřík dvoudílný výsuvný Rebrík dvojdielny výsuvný



EN
131


typ	cm A	cm B	C/D		kg
8208	241	383	34/41	2 x 8	8,8
8210	297	496	34/41	2 x 10	11,0
8212	354	609	34/41	2 x 12	13,9
8214	411	722	34/41	2 x 14	17,2
8216	468	836	34/41	2 x 16	21,9
8218	525	949	34/41	2 x 18	26,2
8220	581	1062	34/41	2 x 20	32,0



FORTE

Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom


EN
131



typ	cm A	cm B	C/D		kg
8316	468	836	34/41	2 x 16	23,8
8318	525	949	34/41	2 x 18	27,6
8320	581	1062	34/41	2 x 20	33,4
8324	694	1232	34/41	2 x 24	39,4



FORTE



Žebřík dvoudílný univerzální Rebrík dvojdielny univerzálny



typ	cm A	cm B	C/D		E	kg
8508	242	383	34/41	2 x 8	75	9,3
8510	298	496	34/41	2 x 10	85	11,7
8512	355	609	34/41	2 x 12	95	14,6
8514	411	722	34/41	2 x 14	105	18,0

FORTE



Žebřík trojdílný univerzální Rebrík trojdielny univerzálny




typ	cm A	cm B	cm C	C/D/E		F	kg
8608	242	525	383	34/41/48	3 x 8	85	15,1
8610	299	695	496	34/41/48	3 x 10	95	21,1
8612	356	865	610	34/41/48	3 x 12	105	27,8
8614	412	1034	722	34/41/48	3 x 14	125	34,2
8615	441	1120	779	34/41/48	3 x 15	125	40,0

FORTE



Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze Rebrík dvojdielny výsuvný rozšířená verzia







typ	cm A	cm B	C/D		kg
8708	241	383	41/48	2 x 8	9,1
8710	297	496	41/48	2 x 10	11,5
8712	354	609	41/48	2 x 12	14,5
8714	411	722	41/48	2 x 14	18,5
8716	468	836	41/48	2 x 16	23,2
8718	525	949	41/48	2 x 18	27,1
8720	581	1062	41/48	2 x 20	33,0

FORTE

Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze s lanem Rebrík dvojdielny výsuvný rozšírená verzia s lanom



typ	cm A	cm B	C/D		kg
8816	468	836	41/48	2 x 16	24,3
8818	525	949	41/48	2 x 18	28,2
8820	581	1062	41/48	2 x 20	34,1
8824	694	1232	41/48	2 x 24	40,2






Žebřík jednoduchý laminátový Rebrík jednoduchý laminátový



typ	cm A	B		kg
5120	220	36	1 x 7	5,0
5130	310	36	1 x 10	7,0
5140	415	42	1 x 14	12,0
5150	500	42	1 x 17	15,0





Žebřík dvoudílný výsuvný laminátový Rebrík dvojdielny výsuvný laminátový



typ	cm A	cm B	C/D		kg
5220	220	360	36/42	2 x 7	11,0
5230	310	540	36/42	2 x 10	15,0
5240	415	730	36/42	2 x 14	25,0
5250	500	840	36/42	2 x 17	30,0



Žebřík dvoudílný univerzální laminátový Rebrík dvojdielny univerzálny laminátový





typ	cm A	cm B	C/D		E	kg
5520	220	360	36/42	2 x 7	80	12,0
5530	310	540	36/42	2 x 10	90	16,0
5540	415	730	36/42	2 x 14	125	26,0
5550	500	840	36/42	2 x 17	135	31,0





Plošina pracovní Plošina pracovná





typ		A/B	max C	max D	E/H	cm	cm		kg
8507	2 x 7	34/121	306	100	40/45	194	307	80	12,3

EUROSTYL




Žebřík čtyřdílný kloubový Rebrík štvordielny kl'bový



typ		cm	cm	A	B		kg
4410	4 x 3	95	178	350	35	71	12,3
4413	4 x 4	124	236	464	35	80	13,9

EUROSTYL



Štafle Rebrík dvojitý



typ			kg
8903	2 x 3	95	3,6
8905	2 x 5	151	5,5
8906	2 x 6	179	6,3
8907	2 x 7	208	7,4
8908	2 x 8	236	8,4
8909	2 x 9	264	9,6
8910	2 x 10	293	10,7
8912	2 x 12	349	14,6
8914	2 x 14	406	17,8


EUROSTYL





ДОПЛНКИ




Úprava na střechnu
Úprava na strechu





Opěrka o zeď
Opierka o stenu



Noha prodlužovací
Noha predĺžovacia




Plošina nášlapná
Plošina nášlapná




Madla pro Forte schůdky 9307, 9308, 9310
Mačla pre Forte schodíky 9307, 9308, 9310


Kolečka odpružená pro Forte můstky
Kolíeska odpružené pre Forte mostíky



Podlážka pro typ 4410
Podlážka pre typ 4410



Patky na stabilizátor protiskluzové kovové
Patky na stabilizátor protišmykové kovové



„V“ profil s řetízem
„V“ profil s reťazkou



Háky závěsné
Háky závesné



Odkládací box na žebřík
Odkladací box na rebrík




Patky s hrotem
Pätky s hrotem




Patky protiskluzové kovové
Pätky protišmykové kovové



„V“ profil s řetízem odvalovací
„V“ profil s reťazkou odvalovací



Kolečka pojezdová
Koleska pojazďové




Odkládací box na schůdky
Odkladací box na schodilky



Schůdky jednostranné hliníkové

Schodíky jednostranné hliníkové


EN
131

typ						kg
913	3	60	130	270	42	3,4
914	4	82	153	290	44	3,9
915	5	103	175	310	46	4,5
916	6	124	198	330	49	5,4
917	7	145	221	350	51	6,9
918	8	166	245	370	54	7,6






Schůdky oboustranné hliníkové


Schodíky obojstranné hliníkové

EN
131

typ						kg
922	2	40	42	250	40	1,5
923	3	61	65	270	42	2,5
924	4	82	88	290	44	3,5
925	5	103	112	310	46	4,5
926	6	124	135	330	49	5,5
927	7	145	157	350	51	6,5
928	8	166	180	370	54	7,5



FORTE




Schůdky jednostranné hliníkové Schodíky jednostranné hliníkové

typ						E	F	kg
9304	4	62	113	84	186	42	43	13,4
9305	5	64	131	105	209	42	43	14,5
9306	6	66	148	126	232	42	43	15,7
9307*	7	69	169	147	255	42	43	16,4
9308*	8	71	186	168	278	42	43	17,2
9310*	10	76	223	211	324	42	43	19,0

* standardně s kolečky


FORTE



Schůdky oboustranné hliníkové Schodíky obojstranné hliníkové

typ					kg
9403	3	42	75	63	9,5
9404	4	44	94	84	10,5
9405	5	47	106	106	11,5
9406	6	49	126	127	12,5
9407	7	52	144	148	13,6
9409	9	56	176	191	15,9
9411	11	61	213	233	18,5
9412	12	64	230	255	19,8

FORTE




Můstek jednostranný Mostík jednostranný

typ						E	F	kg
9503	3	69	109	62	165	56	77	20,2
9504	4	71	119	83	185	56	77	21,0
9505	5	74	130	104	207	56	77	21,7
9506	6	76	138	125	228	56	77	22,5
9507	7	78	149	147	249	56	77	23,4
9508	8	81	159	167	270	56	77	24,2

FORTE

Můstek oboustranný Mostík obojstranný



EN
131

MAX.
1600kg




150
kg

typ						E	F	kg
9703	3	69	132	62	165	56	81	20,9
9704	4	71	150	83	185	56	81	22,3
9705	5	74	168	104	207	56	81	23,8
9706	6	76	185	125	228	56	81	25,3
9707	7	78	203	147	249	56	81	26,9
9708	8	81	222	167	270	56	81	28,6



FORTE

Žebřík stupnicový Rebrík stupačkový



EN
131



150
kg

typ		cm	B	kg
9906	1 x 6	141	45	4,5
9907	1 x 7	164	45	5,2
9908	1 x 8	187	45	6,0
9909	1 x 9	210	45	6,8
9910	1 x 10	233	45	7,5
9911	1 x 11	256	45	8,3
9912	1 x 12	279	45	9,0



Plošina montážní ocelová 3200

Plošina montážna ocelová 3200




šířka rámu/šířka rámu: 0,7 m
 délka podlážky/délka podlážky: 1,55 m
 pracovní výška/pracovní výška: 3,70 m - 5,20 m

Počet poschodí	1	2
Výška pracovní plošiny / Výška pracovnej plošiny (cm)	170	320
Výška lešení se zábradlím / Výška lešení so zábradlím (cm)	260	420
Pracovní výška / Pracovní výška (cm)	370	520
Šířka lešení / Šířka lešení (cm)	76	76
Délka lešení / Délka lešení (cm)	152	152
Šířka podvozku / Šířka podvozku (cm - max.)	195	195
Váha lešení / Váha lešení (kg)	144	208
Povolené zatížení / Povolene zaťaženie (kg)	150	150

Montážní pojezdová plošina ALVE MPP 3200 svou nízkou hmotností a malými rozměry základních dílů sestavy je vhodná i pro přepravu malými dodávkovými auty. Konstrukce z jáklu o rozměru 30 x 30 mm vytváří stabilní montážní plošinu o pracovní výšce až 520 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkováním je zárukou dlouhé životnosti. Podlážka o rozměru 155 x 66 cm z vodovzdorné překližky tvoří pracovní plošinu s nosností 150 kg. MPP 3200 je ideální pomocník pro práci ve výškách.

Montážna plošina ALVE MPP 3200 svojou nízkou hmotnosťou a malými rozmermi základných dielov zostavy je vhodná aj na prepravu malými dodávkovými automobilmi. Konštrukcia z jáklu o rozmeroch 30 x 30 mm vytvára stabilnú montážnu plošinu o pracovnej výške až 520 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním je zárukou dlhšej životnosti. Podlážka s rozmermi 155 x 66 cm z vodovzdornej preglejky tvorí pracovnú plošinu s nosnosťou 150 kg. MPP 3200 je ideálny pomocník na prácu vo výškach.



P L O Š I N Y

Plošina montážní ocelová 7200 Plošina montážna ocelová 7200




šířka rámu/šířka rámu: 0,7 m
délka podlážky/dížka podlážky: 1,55 m
pracovní výška/pracovní výška: 3,80 m - 8,30 m

Počet poschodí	1	2	3	4
Výška pracovní plošiny / Výška pracovnej plošiny (cm)	180	330	480	630
Výška lešení se zábradlím / Výška lešenia so zábradlím (cm)	280	430	580	730
Pracovní výška / Pracovná výška (cm)	380	530	680	830
Šířka lešení / Šírka lešenia (cm)	76	76	76	76
Délka lešení / Dĺžka lešenia (cm)	163	163	163	163
Šířka podvozku / Šírka podvozku (cm - max.)	200	200	200	200
Váha lešení / Váha lešenia (kg)	197	245	346	384
Povolené zatížení / Povolene zaťaženie (kg)	150	150	150	150

Montážní pojezdová plošina ALVE MPP 7200 svou nízkou hmotností a malými rozměry základních dílů sestavy je vhodná i pro přepravu malými dodávkovými auty. Konstrukce z jáklu o rozměru 30 x 30 mm vytváří stabilní montážní plošinu o výšce až 630 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkováním je zárukou dlouhé životnosti. Podlážka o rozměru 155 x 63 cm z vodovzdorné překližky tvoří pracovní plošinu s nosností 150 kg. MPP 7200 je ideální pomocník pro práci ve výškách.

Montážna plošina ALVE MPP 7200 svojou nízkou hmotnosťou a malými rozmermi základných dielov zostavy je vhodná aj na prepravu malými automobilmi. Konštrukcia z jáklu o rozmeroch 30 x 30 mm vytvára stabilnú montážnu plošinu o výšce až 630 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním je zárukou dlhej životnosti. Podlážka s rozmermi 155 x 63 cm z vodovzdornej preglejky tvorí pracovnú plošinu s nosnosťou 150 kg. MPP 7200 je ideálny pomocník na prácu vo výškach.



Plošina montážní ocelová 6200

Plošina montážna ocelová 6200




šířka rámu/šířka rámu: 1,36 m
 délka podlásky/délka podlásky: 2,04 m
 pracovní výška/pracovní výška: 3,80 m - 8,30 m

Počet poschodí	1	2	3	4
Výška pracovní plošiny / Výška pracovnej plošiny (cm)	180	330	480	630
Výška lešení se zábradlím / Výška lešenia so zábradlím (cm)	280	430	580	730
Pracovní výška / Pracovná výška (cm)	380	530	680	830
Šířka lešení / Šírka lešenia (cm)	136	136	136	136
Délka lešení / Dĺžka lešenia (cm)	204	204	204	204
Šířka podvozku / Šírka podvozku (cm - max.)	200	200	200	200
Váha lešení / Váha lešenia (kg)	189	258	328	397
Povolené zatížení / Povolené zaťaženie (kg)	350	350	350	350

Montážní pojezdová plošina ALVE MPP 6200 je variabilitou svoji výšky a malými rozměry základních prvků vhodná i na přepravu v menších dodávkových automobilech a přívěsných vozících. Konstrukce z jáklu o rozměru 30 x 30 mm vytváří stabilní montážní plošinu o pracovní výšce až 830 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkováním je zárukou dlouhé životnosti. Podlážka o rozměru 195 x 122 cm z vodovzdorné překližky tvoří pracovní plošinu s nosností 350 kg. MPP 6200 je ideální pomocník pro práci ve výškách.

Montážna plošina ALVE MPP 6200 svojou nízkou hmotnosťou a malými rozmermi základných dielov zostavy je vhodná aj na prepravu malými dodávkovými automobilmi. Konštrukcia z jáklu o rozmeroch 30 x 30 mm vytvára stabilnú montážnu plošinu o pracovnej výške až 830 cm. Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním je zárukou dlhej životnosti. Podlážka s rozmermi 195 x 122 cm z vodovzdornej preglejky tvorí pracovnú plošinu s nosnosťou 350 kg. MPP 6200 je ideálny pomocník na prácu vo výškach.



PLOŠINY

Plošina montážní hliníková 7071

Plošina montážna hliníková 7071




šířka rámu/šířka rámu: 0,72 m délka podlážky/délka podlážky: 2,06 m
pracovní výška/pracovní výška: 3,20 m - 12,20 m


Konstrukce pojízdného lešení je na principu stavebnicového provedení. Jednoduché sestavení bez nářadí je umožněno systémem nasouvacích spojů, rychlospojek, úhlopříčných a podélných zavětrovacích trubek. Od pracovní výšky 7,20 m je lešení vybaveno 4 stabilizátory, které jsou upevněny pomocí kování. Toto umožňuje přizpůsobení terénu. Při použití blízko u zdi postačují 2 stabilizátory. Stabilní pojízdná kolečka o $\varnothing 150$ mm jsou s dvojitou brzdou. V zabrzděném stavu směřují dovnitř lešení, čímž se zvyšuje celková stabilita. Nosnost plošiny je 200 kg.

Konstrukcia pojazdného montážneho lešenia je na princípe stavebnicového prevedenia. Jednoduché zostavenie bez náradia je umožnené systémom zasúvacích spojov, rýchlospojok, uhlopriečných a pozdĺžnych zavetrovacích trubiek. Od pracovnej výšky 7,20 m je lešenie vybavené 4 stabilizátormi, ktoré sú upevnené pomocou kovania. Toto umožňuje prispôsobenie terénu. Pri použití blízko pri stene postačia 2 stabilizátory. Stabilné pojazdové kolieska o $\varnothing 150$ mm sú s dvojitou brzdou. V zabrzdennom stave smerujú do vnútra lešenia, čím sa zvyšuje celková stabilita. Nosnosť plošiny je 200 kg.

Počet poschodí	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Výška pracovní plošiny / Výška pracovnej plošiny (cm)	112	228	328	428	512	612	712	812	912	1012
Výška lešení se zábradlím / Výška lešenia so zábradlím (cm)	233	334	434	534	634	734	834	934	1034	1134
Pracovní výška / Pracovná výška (cm)	320	430	530	630	720	820	920	1020	1120	1220
Šířka lešení / Šírka lešenia (cm)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Délka lešení / Dĺžka lešenia (cm)	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Váha lešení / Váha lešenia (kg)	37	75	84	94	122	130	145	152	176	184



označení označenie	zátěž/zátěž 10 kg	zátěž/zátěž 15 kg
7071/03	0	0
7071/04	2	0
7071/05	0	4
7071/06	2	6
7071/07	0	0
7071/08	0	0
7071/09	2	0
7071/10	0	2
7071/11	0	2
7071/12	2	2



OSTATNÍ



Věšák na prádlo
Vešiak na bielizeň



StepBoxx
StepBoxx



typ	délka šňůry (m) dĺžka šnúry (m)
8055	50

typ	A	B	C	kg
7070	31	40	230	1,0