

CENÍK 2015



NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®

Odstupňování nabídky Norton Clipper



★★★★★ CLIPPER DYNAMIC

Clipper Dynamic stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

★★★★☆ CLIPPER PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

★★★☆☆ CLIPPER CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



Jednoduchá volba nejvhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	Beton a betonové výrobky Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	Univerzální - stavební materiály Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	4x4 Explorer Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	Asfalt a abrazivní materiály Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárbetonové tvárnice, Lignacit.
	Přírodní kámen a obkladačky Žula, mramor, břidlice, tvrdý přírodní kámen, obklady - porcelán, glazovaná keramika, skelné materiály.
	Odhluchněné kotouče Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.



Elektrická úhlová bruska



Benzínová ruční pila



Stolní pila pro obkladače



Kamenická stolní pila



Bloková pila



Řezač spár



Vodou nechlazené



Ruční vrtačka



Stojanová jádrová vrtačka



Ruční jádrová vrtačka



Hladička betonu



Podlahová bruska



Hliníková příruba



Vodou chlazené

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

DUO EXTREME +

INOVACE! Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nové vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-400 mm



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,2		70184630301	5450248414193	1.327,00
125	22,23	12/2,2		70184630302	5450248414209	1.394,00
230	22,23	15/2,8		70184647723	5450248238096	3.333,00
300	20,00	15/2,8		70184647787	5450248238119	5.228,00
300	25,40	15/2,8		70184647788	5450248237419	5.228,00
350	20,00	15/2,8		70184647789	5450248238126	5.896,00
350	25,40	15/2,8		70184647790	5450248238133	5.896,00
400	20,00	15/3,2		70184693353	5450248572657	6.677,00
400	25,40	15/3,2		70184693354	5450248241058	6.677,00

SUPER BETON EVO

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	12/2,8		70184611453	5450248185123	5.116,00
300	25,40	12/2,8		70184611455	5450248185147	5.116,00
350	20,00	12/2,8		70184611456	5450248185154	5.562,00
350	25,40	12/2,8		70184611458	5450248185178	5.562,00
400	20,00	12/3,2		70184611459	5450248185185	6.119,00
400	25,40	12/3,2		70184611460	5450248185192	6.119,00
450	25,40	12/3,2		70184611461	5450248185208	7.791,00
500	25,40	12/3,8		70184611981	5450248204374	9.919,00
600	25,40	12/4,4		70184611982	5450248204381	11.134,00

CLASSIC BETON

Použití: Zralý beton a běžné stavební hmoty



CLASSIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,8		70184626869	5450248353621	3.333,00
300	25,40	10/2,8		70184626870	5450248353638	3.333,00
350	20,00	10/2,8		70184626871	5450248353645	3.667,00
350	25,40	10/2,8		70184626872	5450248353652	3.667,00
400	25,40	10/3,2		70184626873	5450248353669	4.124,00
450	25,40	10/3,2		70184626874	5450248353676	4.447,00

ZDH 500

Použití: Zralý beton, železobeton, vyzdívkové materiály



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,5		70184627058	5450248372554	6.876,00
350	20,00	10/2,8		70184627060	5450248372578	7.978,00
350	25,40	10/2,8		70184627061	5450248372585	7.746,00
400	25,40	10/3,2		70184627062	5450248372592	10.020,00
450	25,40	10/3,2		70184627063	5450248372608	11.134,00
500	25,40	10/3,8		70184627064	5450248372615	12.249,00
600	25,40	10/4,0		70184627065	5450248372622	13.363,00

WS GROOVE

Použití: Beton, železobeton

NOVINKA



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
600	25,4/TS5	12/3,8		70184647401	5450248560692	10.900,00
700	25,4/TS5	12/3,8		70184647402	5450248560708	14.500,00
600	60	12/4,5		70184646177	5450248539421	10.900,00
800	60	12/4,5		70184645081	5450248539407	16.500,00
900	60	12/4,5		70184647403	5450248560715	17.000,00
1000	60	12/4,5		70184646179	5450248539445	32.000,00
1200	60	12/4,5		70184646180	5450248539452	39.000,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

QUICKFIX UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM

QUICKFIX

Redukční talířek

Otvor kotouče (mm)	Otvor stroje (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
25,4	22,23		70184623894	5450248236528	515,00
25,4/22,23	20,00		70184622589	5450248233176	515,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

SILENCIO



Diamantové kotouče Silencio obdrželi již 5té prestižní OCENĚNÍ v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů. Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

Použití: Kvalita Beton - beton železobeton, stavební materiály

Použití: Kvalita UNI - beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič - za mokra, achát atd.)



Pro ruční brusku

BETON

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	17/2,8		70184630308	5450248414292	3.890,00

Pro ruční řezače / rozbrusy

UNI

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	15/3,1		70184629000	5450248398226	5.562,00
300	25,40	15/3,1		70184642421	5450248498308	6.342,00
350	25,40	15/3,1		70184628999	5450248398219	6.676,00
400	25,40	15/3,1		70184643510	5450248510604	7.791,00

Pro řezače spár


BETON

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
350	25,40	15/3,1		70184628997	5450248398196	7.233,00
450	25,40	15/3,2		70184631020	5450248450597	10.020,00
500	25,40	15/3,2		70184630416	5450248440901	12.806,00

Pro kamenické pily

UNI

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	25,40	15/3,1		70184640269	5450248456209	6.342,00
350	25,40	15/3,1		70184628998	5450248398202	7.233,00
400	25,40	15/3,1		70184640270	5450248456216	7.791,00
500	25,40	15/3,2		70184630309	5450248414155	11.134,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

STAVEBNÍ MATERIÁLY

EURO ZML EVO

Použití: Betonová dlažba a stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184624738	5450248341031	1.059,00
125	22,23	10/2,2		70184624739	5450248341048	1.104,00
150	22,23	10/2,2		70184625562	5450248346333	1.438,00
150	30/2H	7/2,2		70184610539	5450248012238	1.439,00
180	22,23	10/2,5		70184625563	5450248346357	1.995,00
180	30/2H	10/2,5		70184625564	5450248346364	1.995,00
230	22,23	10/2,5		70184611396	5450248183143	2.629,00
300	20,00	10/2,8		70184622225	5450248233190	3.890,00
300	25,40	10/2,8		70184622314	5450248233213	3.890,00
350	20,00	10/2,8		70184622315	5450248233220	5.004,00
350	25,40	10/2,8		70184622227	5450248233237	5.004,00
400	25,40	10/3,2		70184625951	5450248347996	6.119,00
450	25,40	10/3,2		70184625952	5450248348009	7.233,00
500	25,40	10/3,2		70184625953	5450248348016	8.348,00

* Dostupnost na vyžádání

CLASSIC LASER

Použití: Běžné stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	7/2,2		70184626834	5450248353409	557,00
125	22,23	7/2,2		70184626835	5450248353416	586,00
150	22,23	7/2,2		70184626836	5450248353423	881,00
180	22,23	7/2,5		70184626837	5450248353447	1.104,00
230	22,23	10/2,5		70184626838	5450248353454	1.438,00
300	20,00	10/2,5		70184626839	5450248353461	2.887,00
300	25,40	10/2,5		70184626840	5450248353478	2.887,00
350	25,40	10/2,8		70184626842	5450248353492	3.333,00
230	70/22,23	10 x 2,5		70184629699		1.327,00

CLASSIC UNI

Použití: Běžné stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/1,8		70184626806	5450248353096	391,00
125	22,23	10/1,8		70184626807	5450248353102	435,00
180	22,23	10/2,2		70184626809	5450248353126	547,00
230	22,23	10/2,4		70184626810	5450248353133	881,00
300	20,00	10/3,0		70184626811	5450248353157	2.218,00
350	25,40	10/3,2		70184626813	5450248353171	2.776,00

AERO JET EVO

Použití: Široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/1,8		70184623598	5450248236863	1.628,00
125	22,23	12/2,0		70184623599	5450248330868	2.096,00
230	22,23	12/2,8		70184623180	5450248234692	2.798,00
300	20,00	12/2,8		70184611230	5450248174042	6.119,00
300	25,40	12/2,8		70184611236	5450248174417	6.119,00
350	20,00	12/3,2		70184611427	5450248183907	7.123,00
350	25,40	12/3,2		70184611561	5450248186960	7.122,00
230	70/22,23 + příruba	12/2,8		70184623448	5450248329336	3.333,00

EURO JET


Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, pálená střešní krytina, zámková dlažba, přírodní kámen



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,1		70184610314	5450248007616	1.160,00
125	22,23	12/2,1		70184610315	5450248007623	1.327,00
150	22,23	12/2,5		70184610316	5450248007630	1.550,00
180	22,23	12/2,5		70184610317	5450248007647	1.979,00
230	22,23	12/2,8		70184610267	5450248005223	2.285,00
300	20,00	12/3,2		70184610259	5450248004905	4.581,00
350	20,00	10/2,8		70184610334	5450248007982	5.729,00
350	25,40	12/3,2		70184610336	5450248008002	5.152,00

CLASSIC JET

Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184626814	5450248353188	402,00
125	22,23	10/2,2		70184626815	5450248353195	448,00
180	22,23	10/2,4		70184626816	5450248353201	563,00
230	22,23	10/2,6		70184626818	5450248353225	907,00
300	20,00	10/3,2		70184626822	5450248353263	2.285,00
350	25,40	10/3,2		70184626824	5450248353294	2.859,00
230	70/22,23 + příruba	10/2,6		70184626819	5450248353232	2.055,00

FMD DUO

Nový 15 mm segment s vylepšenou specifikací

Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

Použití: Široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé.

Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300 *	30/25,40	15/2,8		70184612282	5450248218777	6.142,00
350 *	30/25,40	15/2,8		70184612283	5450248218784	6.532,00
400	25,40	10/3,2		70184611438	5450248184782	6.876,00
450	25,40	10/3,2		70184611439	5450248184799	8.024,00
500	25,40	7/3,8		70184611440	5450248184805	9.172,00

* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

NORTON
SAINT-GOBAIN

ALFA

Použití: Betonové obrubníky a běžné stavební materiály



CLASSIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
350	25,40	10/2,8		70184611209	5450248173236	4.447,00
400	25,40	7/2,5		70184610679	5450248015277	6.676,00

DUO BS-15

NOVINKA

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
900	60/55	15/4,8		70184647651	5450248564287	15.000,00

SILENCIO DUO BS 15

NOVINKA

Redukce hluku až o -13 dB tzn. 20 krát tišší než standardní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
650	25,40	15/4,4		70184694227	5450248594697	15.500,00
900	60/55	15/4,4		70184694030	5450248587309	19.000,00

PRO BS-12

Použití: stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
625	60/55	12/4,4		70184693972	5450248586593	11.000,00
650	25,40	12/4,4		70184647265	5450248564225	11.547,00
700	60/55	12/4,4		70184647264	5450248564218	11.547,00
900	60/55	12/4,4		70184647266	5450248564232	12.597,00
1000	60	12/4,4		70184647263	5450248564201	25.204,00

CLASSIC BS-10

Použití: stavební materiály a lehké bloky a porotherm



CLASSIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
650	25,40	10/4,4		70184647267	5450248564249	9.445,00
900	60/55	10/4,4		70184647269	5450248564256	10.496,00
1000	60	10/4,4		70184647650	5450248564263	24.154,00

CG2

Agresivní broušení, dlouhá životnost

Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla, přírodní kámen)



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	22,23/16	4,5		70184610268	5450248005247	2.664,00
125	22,23	4,5		70184610363	5450248008811	3.221,00
180	22,23	4,5		70184610270	5450248005261	3.890,00
125 FLAT	22,23	4,5		70184611096	5450248169154	4.447,00



CG-Z

NOVINKA

Nový inovativní dvouřady segment ve tvaru „Z“ s agresivním uběrem

Použití: Broušení betonu, cihly, přírodní kámen



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
125	22,23	7		70184646192	5450248575399	2.300,00



CG TURBO

Rychlé broušení

Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla)



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	22,23	5,5		70184624195	5450248235453	2.234,00
125	22,23	5,5		70184623037	5450248234685	2.285,00
180	22,23	5,5		70184624197	5450248235460	2.514,00



CG SLANT

Lépe odsává prach a má rychlejší broušení

Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla)



CLASSIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
105	22,23	4,5		70184624781	5450248238447	1.104,00
125	22,23	4,5		70184623049	5450248235439	1.661,00
150	22,23/19	4,5		70184624760	5450248238461	1.884,00
180	22,23	4,5		70184624782	5450248238454	2.218,00



CUT' N' GRIND

Multi funkční nástroj na řezání i broušení

Použití: Beton, tvárnice, tvárná litina a přírodní kámen



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	M14	25/3,9		70184641171	5450248465591	2.218,00
125	M14	25/3,9		70184641172	5450248465607	2.887,00



PRO CG-PCD - low vibration

NOVINKA

Polykrystalický diamantový kotouč, určený pro rychlé odstranění lepidla, epoxidové pryskyřice a nátěrů

Vestavěný anti-vibrační systém poskytuje mnohem větší komfort při používání

Použití: na pryskyřice, epoxidové stěrky, lepidla, nátěry



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	#PCD elements	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
125	22,23	12pcs		70184645886	5450248535492	2.500,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

4X4 EXPLORER⁺



4x4 EXPLORER⁺

NOVINKA v průměru 500 mm

Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč

4x4 Explorer⁺ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!

Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Použití: Betonové výrobky, železobeton, žula, asfalt a ocel do tloušťky 5 mm



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184625307	5450248345329	992,00
125	22,23	10/2,2		70184647279	5450248557234	1.209,00
180	22,23	10/2,5		70184643654	5450248557241	1.639,00
230	22,23	12/2,5		70184646156	5450248557241	2.405,00
300	20,00	12/3,0		70184646881	5450248549994	5.027,00
300	25,40	12/3,0		70184646870	5450248548898	5.027,00
350	25,40	12/3,2		70184646154	5450248538448	5.791,00
350	20,00	12/3,2		70184646571	5450248545538	5.791,00
400	20,00	10/3,2		70184647374	5450248559399	7.234,00
400	25,40	10/3,2		70184647348	5450248558804	7.234,00
450	25,40	10/3,2		70184647349	5450248558811	7.791,00
500	25,40	10/3,8		70184694008	5450248587248	9.785,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

ABRASIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT

DUO ASPHALT

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,8		70184624581	5450248238157	5.562,00
300	25,40	10/2,8		70184624572	5450248237426	5.562,00
350	25,40	10/2,8		70184624583	5450248238171	6.119,00
400	25,40	10/3,2		70184625577	5450248346395	8.125,00
450	25,40	10/2,8		70184625578	5450248346401	9.240,00

SUPER ASPHALT EVO

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,8		70184623182	5450248234975	4.447,00
300	25,40	10/2,8		70184623184	5450248234999	4.670,00
350	20,00	10/3,2		70184623185	5450248235002	5.562,00
350	25,40	10/3,2		70184623186	5450248235019	5.562,00
400	25,40	10/3,2		70184628159	5450248391531	6.119,00
450	25,40	10/3,2		70184628160	5450248391548	7.456,00
500	25,40	10/3,8		70184611979	5450248204350	10.020,00
600	25,40	7/3,8		70184611980	5450248204367	12.148,00

CLASSIC ASPHALT

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,5		70184626876	5450248353706	2.974,00
300	25,40	10/2,5		70184626877	5450248353713	2.974,00
350	20,00	10/2,8		70184626878	5450248353737	3.777,00
350	25,40	10/2,8		70184626879	5450248353744	3.777,00
400	20,00	10/3,2		70184645242	5450248528043	4.237,00
400	25,40	10/3,2		70184626880	5450248353751	4.236,00
450	25,40	10/3,2		70184626881	5450248353768	4.581,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PŘÍRODNÍ KÁMEN A OBKLADY

MD 110 CD

Použití: Keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	9/1,6		70184625942	5450248347927	992,00
125	22,23	9/1,6		70184625940	5450248347897	1.104,00
180	22,23	9/1,7		70184625944	5450248347941	1.550,00
230	22,23	9/2,2		70184625946	5450248347965	2.218,00

MD 120 C

Použití: Středně tvrdé obkladačky a keramická dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
150	25,40/22,23	9/1,6		70184625560	5450248346319	1.137,00
180	25,40/22,23	9/1,6		70184625561	5450248346326	1.252,00
200	25,40	9/1,6		70184625093	5450248343998	1.665,00
200	30/25,40	9/1,6		70184625094	5450248344001	1.665,00
230	25,40	9/1,6		70184625096	5450248344025	1.711,00
250	25,40	9/1,6		70184625097	5450248344032	1.837,00
300	25,40	9,5/2,0		70184625098	5450248344049	3.789,00
350	25,40	9,5/2,0		70184625100	5450248344063	4.477,00

CLASSIC CERAM

Použití: Středně tvrdé obkladačky a keramická dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	7/1,6		70184626825	5450248353317	324,00
125	22,23	7/1,6		70184626826	5450248353324	435,00
180	25,40/22,23	7/1,7		70184626828	5450248353348	658,00
230	22,23	7/1,8		70184626830	5450248353362	992,00
200	30/25,40	7/1,7		70184626829	5450248353355	881,00
230	25,40	7/1,8		70184628734	5450248396499	992,00
250	25,40	7/1,8		70184626831	5450248353379	1.104,00
300	25,40	7/2,1		70184626832	5450248353386	1.550,00
350	25,40	7/2,1		70184626833	5450248353393	1.773,00

SUPER GRES XT

Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
200	25,40	10/1,4		70184625427	5450248345756	2.776,00
230	25,40	10/1,4		70184627653	5450248385813	3.221,00
250	25,40	10/1,6		70184625428	5450248345763	3.333,00
300	25,40	10/1,9		70184625429	5450248345787	4.001,00



SUPER GRES XT EVO

Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/1,4		70184644759	5450248523994	1.394,00
125	22,23	10/1,4		70184644760	5450248524007	1.628,00
180	22,23	10/1,4		70184621970	5450248232193	2.107,00
230	22,23	10/1,4		70184621973	5450248232186	3.221,00



CERAM XJ

Použití: Extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
200	25,40	9/1,6		70184647047	5450248554608	1.419,00
230	25,40	9/1,6		70184644431	5450248522409	1.639,00
250	25,40	9/1,6		70184644432	5450248522416	1.749,00
300	25,40	9/2,0		70184630334	5450248414599	3.002,00
350	25,40	9/2,0		70184630335	5450248414605	3.318,00



MARMO PRO

Použití: Pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompositních materiálů, prykyřic apod.



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
50	6	2,4		70184629965	5450248408567	1.022,00
115	22,23	2,4		70184626663	5450248351498	1.711,00
125	22,23	2,4		70184626666	5450248351528	1.826,00
230	22,23	2,8		70184626668	5450248351542	3.484,00
300	25,40	2,9		70184620243	5450248298533	5.779,00
350	25,40	2,9		70184620244	5450248298557	5.958,00



PRO GLASS

Použití: Sklo, skleněné obkladačky - nepoužívat na klasické obklady



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
180	25,40	10/1,6		70184630184	5450248412618	1.711,00
200	25,40	10/1,6		70184630185	5450248412625	1.940,00
230	25,40	10/1,6		70184630187	5450248412649	2.170,00
250	25,40	10/1,6		70184630188	5450248412656	2.744,00



DUO GRANIT

Použití: Žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	15/2,8		70184630304	5450248414223	2.776,00
300	20	10/2,8		70184622118	5450248317135	5.562,00
350	25,4	10/2,8		70184624804	5450248238508	6.676,00



GRANIT TURBO LASER

Použití: Žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břidlice, betonová dlažba



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,2		70184626525	5450248350859	1.206,00
125	22,23	12/2,2		70184626526	5450248350866	1.435,00
180	22,23	12/2,4		70184626527	5450248350873	1.895,00
230	22,23	12/2,6		70184626528	5450248350996	2.124,00
300	20,00	12/3,2		70184626530	5450248351016	3.158,00
300	25,40	12/3,2		70184626529	5450248351009	3.157,00
350	20,00	12/3,2		70184626531	5450248351023	3.961,00
350	25,40	12/3,2		70184626532	5450248351047	3.961,00
400	25,40	12/3,2		70184626533	5450248351054	4.535,00
230	70/22,23 + příruba	12/2,6		70184629653	5450248405436	2.170,00



GRANITO

Použití: Žula, mramor, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, betonové překlady



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	25,40	10/2,5		70184610384	5450248009030	4.716,00
350	25,40	10/3,0		70184610385	5450248009047	5.898,00
400	25,40	10/3,2		70184610386	5450248009054	6.991,00
450	25,40	10/3,4		70184610436	5450248010142	8.024,00
500	25,40	7/3,2		70184610437	5450248230755	10.320,00
600	25,40	7/4,4		70184610438 *	5450248230748	15.351,00

* Dostupnost na vyžádání



PRO STONE

Použití: Žula, mramor, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, betonové překlady



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
350	25,40	12/3,2		70184627578	5450248385097	3961,00
450	25,40	12/3,6		70184627581	5450248385134	5849,00



PRO SURF

Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: Přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	M14	2,4		70184640590	5450248460022	3333,00
125	M14	2,4		70184640591	5450248460039	3890,00
230	70/22,23 + příruba	2,8		70184640592	5450248460046	5562,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

MULTIFUNKČNÍ

MULTI - RUNNER

NOVINKA

Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.
Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	2,8		70184694459	5450248687894	1.100,00
125	22,23	2,8		70184694460	5450248687900	1.200,00
180	22,23	2,8		70184694461	5450248687917	2.500,00
230	22,23	3,1		70184694462	5450248687924	2.627,00
300	20,00	3,4		70184694463	5450248687931	3.600,00
350	25,40	3,4		70184694464	5450248687948	4.500,00

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Pro CERAM VB Dry

NOVINKA průměr 50 mm + set

Použití: Diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia.zrna umožňují vrtat za sucha i v nejtrdších typech obkladů a přírodních kamenů.



PRO

Průměr (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
6xM14		70184647338	5450248 558699	361,00
8xM14		70184647339	5450248 558705	392,00
10xM14		70184647340	5450248 558712	433,00
12xM14		70184647341	5450248 558729	474,00
20xM14		70184645760	5450248 534099	580,00
28xM14		70184645761	5450248 534105	700,00
35xM14		70184645762	5450248 534112	809,00
45xM14		70184645763	5450248 534129	973,00
50xM14		70184694357	5450248685593	980,00
55xM14		70184646255	5450248 540472	1.181,00
68xM14		70184645764	5450248 534136	1.344,00
82xM14		70184645765	5450248 534143	1.585,00
Prísavaná vodící šablona s ložisky		70184645766	5450248534167	547,00



SET - Pro CERAM VB Dry

Obsahuje: Kit vrtacích korunek průměry - 20, 28, 35, 50 a 68 mm + montážní klíč

Průměr (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
20, 28, 35, 50, 68		70184694328	5450248685029	3.900,00



DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

PRO ARID DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



PRO

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184612873	5450248017592	1.884,00
82	60	M16		70184612874	5450248017608	2.218,00



Classic ARID DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



CLASSIC

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184620422	5450248230311	1.773,00
82	60	M16		70184620423	5450248230335	2.107,00



DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA BETON A BETONOVÉ VÝROBKY



Nový způsob renovace korunek!

Ocelové prstence s diamantovými segmenty ve tvaru „L“.

Přinášá obrovskou úsporu času při renovaci - celá renovace trvá do 5 minut.

Segmenty X3 - s použitím na beton, železobeton.



O'TIP prstýnky

Použití: Beton, železobeton



PRO

Průměr vnější (mm)	Počet segmentů	Segment Š/V (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
42	5	3,2/10		70184642239	5450248496755	1.505,00
52	4	3,8/10		70184642243	5450248496786	1.550,00
62	5	3,8/10		70184642244	5450248497493	1.616,00
67	5	3,8/10		70184642245	5450248497509	1.561,00
77	6	3,8/10		70184642246	5450248497516	1.695,00
82	6	3,8/10		70184642252	5450248497523	1.728,00
102	8	3,8/10		70184642253	5450248497547	1.995,00
107	9	3,8/10		70184642254	5450248497554	2.062,00
112	9	3,8/10		70184642255	5450248497561	2.174,00
122	9	4,2/10		70184642256	5450248497578	2.228,00
127	10	4,2/10		70184642257	5450248497585	2.341,00
132	10	4,2/10		70184642258	5450248497592	2.575,00
152	11	4,2/10		70184642259	5450248497608	2.787,00
162	12	4,2/10		70184642260	5450248497615	3.065,00
182	12	5,0/10		70184642261	5450248497622	5.048,00
202	14	5,0/10		70184642262	5450248497639	5.393,00
250	16	5,0/10		70184642263	5450248497649	5.989,00



O'TIP vrtací korunky

Použití: Beton, železobeton

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr vnější (mm)	Počet segmentů	Segment Š/V (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
42	5	3,2/10		70184642219	5450248496816	2.107,00
52	4	3,8/10		70184642218	5450248496809	2.118,00
62	5	3,8/10		70184642220	5450248496823	2.441,00
67	5	3,8/10		70184642221	5450248496847	2.508,00
77	6	3,8/10		70184642222	5450248496854	2.731,00
82	6	3,8/10		70184642226	5450248496861	2.776,00
102	8	3,8/10		70184642227	5450248496878	3.288,00
107	9	3,8/10		70184642228	5450248496885	3.779,00
112	9	3,8/10		70184642229	5450248496991	3.556,00
122	9	4,2/10		70184642230	5450248497004	3.890,00
127	10	4,2/10		70184642231	5450248497011	4.514,00
132	10	4,2/10		70184642232	5450248497028	4.670,00
152	11	4,2/10		70184642233	5450248497035	5.004,00
162	12	4,2/10		70184642234	5450248497042	5.227,00
182	12	5,0/10		70184642235	5450248497059	6.829,00
202	14	5,0/10		70184642236	5450248497066	8.300,00
250	16	5,0/10		70184642237	5450248497073	10.401,00



X3

Použití: Beton, železobeton, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



DYNAMIC

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
48/41	4	24/3,6/12		70184629370	5450248414544	4.879,00
52/45	4	24/3,6/12		70184629161	5450248403296	5.223,00
62/55	5	24/3,6/12		70184629338	5450248414551	5.453,00
67/60	5	24/3,6/12		70184629162	5450248403302	5.683,00
77/70	6	24/3,6/12		70184629163	5450248403319	6.027,00
82/75	6	24/3,6/12		70184629174	5450248403364	6.142,00
92/85	7	24/3,6/12		70184629167 *	5450248403234	6.486,00
102/95	8	24/3,6/12		70184629176	5450248403388	6.876,00
107/100	9	24/3,6/12		70184629091	5450248403265	7.060,00
112/105	9	24/3,6/12		70184629052	5450248403258	7.405,00
122/114	9	24/4/12		70184629455	5450248414568	7.634,00
127/119	10	24/4/12		70184629175	5450248403371	8.024,00
132/124	10	24/4/12		70184629339	5450248414575	9.172,00
152/144	11	24/4/12		70184629104	5450248403272	10.320,00
162/154	12	24/4/12		70184629165	5450248403326	11.307,00
178/170	13	24/4/12		70184629166 *	5450248403333	12.168,00
182/174	13	24/4/12		70184629349 *	5450248403418	12.283,00
202/192	14	24/5/12		70184629178	5450248403401	13.661,00
212/202	15	24/5/12		70184629151 *	5450248403289	14.349,00
225/215	15	24/5/12		70184629179	5450248414582	14.809,00
250/240	16	24/5/12		70184629180	5450248414698	16.645,00



* Dostupnost na vyžádání

Pro CB BETON

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
52/45	4	24/3,5/10	1	70184624870	5450248239123	3.961,00
57/50	4	24/3,5/10	1	70184624871	5450248239147	4.076,00
62/55	5	24/3,5/10	1	70184624872	5450248239154	5.017,00
67/60	5	24/3,5/10	1	70184624873	5450248239161	5.143,00
72/65	5	24/3,5/10	1	70184624874	5450248239178	5.396,00
77/70	6	24/3,5/10	1	70184624875	5450248239185	5.373,00
82/75	6	24/3,5/10	1	70184624876	5450248239192	5.568,00
87/80	6	24/3,5/10	1	70184624878	5450248239215	5.729,00
92/85	7	24/3,5/10	1	70184624879	5450248239222	5.889,00
102/95	8	24/3,5/10	1	70184624880	5450248239239	6.153,00
107/100	8	24/3,5/10	1	70184624881	5450248239246	6.188,00
112/105	8	24/3,5/10	1	70184624882	5450248239253	6.257,00
122/114	9	24/4,0/10	1	70184624883	5450248239277	7.221,00
127/119	9	24/4,0/10	1	70184624884	5450248239284	7.450,00
132/124	9	24/4,0/10	1	70184624885	5450248239291	7.680,00
142/134	10	24/4,0/10	1	70184624886	5450248239307	8.105,00
152/144	11	24/4,0/10	1	70184624887	5450248239314	8.989,00
162/154	11	24/4,0/10	1	70184624888	5450248239321	9.103,00
172/164	12	24/4,0/10	1	70184624889	5450248239338	9.333,00
182/174	12	24/4,0/10	1	70184624890	5450248239345	10.045,00
202/194	14	24/4,0/10	1	70184624892	5450248239369	10.665,00
212/203	14	24/4,5/10	1	70184624893 *	5450248239376	11.353,00
227/218	15	24/4,5/10	1	70184624894	5450248239383	12.042,00
252/243	16	24/4,5/10	1	70184624895	5450248239406	15.210,00
272/263	18	24/4,5/10	1	70184624896 *	5450248239413	15.601,00
300/290	19	24/5,0/10	1	70184624897	5450248239437	16.416,00
350/340	21	24/5,0/10	1	70184624900	5450248239468	19.285,00
400/390	24	24/5,0/10	1	70184624901	5450248239475	20.651,00
600/590	32	24/5,0/10	1	70184624904 *	5450248239505	38.915,00

* Dostupnost na vyžádání



VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Pro CB GRANIT

Použití: Žula a přírodní kámen, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
62/55	3	24/3,5/7	1	70184630598 *	5450248443001	4.475,00
82/75	4	24/3,5/7	1	70184626708 *	5450248439387	5.155,00
92/84	4	24/4,0/7	1	70184630190 *	5450248412502	5.729,00
101/94	4	24/4,0/7	1	70184624655 *	5450248340195	6.303,00
121/113	5	24/4,0/7	1	70184628192 *	5450248391715	6.876,00
151/143	7	24/4,0/7	1	70184626244 *	5450248439394	8.024,00

* Dostupnost na vyžádání



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

NORTON
SAINT-GOBAIN

VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

PRO CB BETON - Crowned

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 ½" UNC, délka korunky - 300 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
14/10	10		70184612947	5450248020585	2.100,00
16/12	10		70184612823	5450248015901	2.150,00
18/14	10		70184612824	5450248015918	2.200,00
20/16	10		70184612825	5450248015925	2.250,00
22/18	10		70184612826	5450248015932	2.300,00
25/21	10		70184612827	5450248015949	2.350,00
28/24	10		70184612828	5450248015956	2.400,00
30/26	10		70184612829	5450248015963	2.450,00
32/28	10		70184612830	5450248015970	2.500,00
35/31	10		70184612831	5450248015987	2.600,00
38/34	10		70184612833	5450248016007	2.700,00
40/36	10		70184612834	5450248016014	2.800,00
51/47	10		70184612835	5450248016021	3.200,00



STROJE

RUČNÍ MOTOROVÝ ROZBRUS

CP 512 / CP 512 iLube® / CP 514 / CP 514 iLube®

Norton Clipper představuje novou zcela revoluční ruční rozbrušovací pilu verze iLUBE®.

Stroj je dodáván buď v klasickém provedení jednoválcového dvoutaktního motoru (nutno míchat směs oleje a paliva), nebo v patentované verzi iLUBE® - s automatickým mícháním oleje a paliva.



Typ	CP 512	CP 512 iLube®	CP 514	CP 514 iLube®
Výkon	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k
Max. průměr kotouče	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹
Benzín + olej	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix
Vodní chlazení	ano	ano	ano	ano
Rozměry	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm
Váha	10,1 kg	10,2 kg	10,4 kg	10,5 kg
Objednací číslo	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
EAN CODE	5450248563105	5450248563112	5450248563129	5450248563136
Cena bez DPH	21.538,00	24.479,00	22.063,00	24.690,00

PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER TT 180 BM / TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM	TT 200 EM
Příkon motoru	560 W	800 W
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Hmotnost	11 kg	16 kg
Max. průměr kotouče	180 mm	200 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Délka prac. stolu	460 mm	420 mm
Šířka prac. stolu	360 mm	400 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 9 mm/45°	45 mm/90° 14 mm/45°
Objednáací číslo	70184625699	70184625701
EAN CODE	5450248347354	5450248347361
Cena bez DPH	2.755,00	3.903,00



CLIPPER TT 250 G

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Na přání lze dodat skládací nohy.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230V/50Hz
Poč. otáček	2950 min-1
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	55 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184625705
EAN CODE	5450248347385
Cena bez DPH	12.817,00



CLIPPER TR 201 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	650 mm
Šířka prac. stolu	355 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 27 mm/45°
Objednáací číslo	70184641371
EAN CODE	5450248470601
Cena bez DPH	7.233,00



CLIPPER TR 230 GS

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	61 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	860 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednací číslo	70184629664
EAN CODE	5450248405511
Cena bez DPH	16.149,00

**Dodávána s kotoučem
Super Gres XT**



CLIPPER TR 231 GL

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	67 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	1200 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednací číslo	70184641991
EAN CODE	5450248495291
Cena bez DPH	19.883,00

**Nová vylepšená verze
dodávána s kotoučem
Super Gres XT**



CLIPPER TR 250 H

Možnost výškově stavět řeznou hlavu

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1300 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	66 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	1000 mm
Hloubka řezu	60 mm/90° 30 mm/45°
Objednací číslo	70184629084
EAN CODE	5450248398899
Cena bez DPH	22.279,00



KAMENICKÉ A STOLOVÉ PILY

NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednací číslo	70184629851
EAN CODE	5450248407393
Cena bez DPH	23.393,00



NORTON CLIPPER CM 351

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Kotouč zdarma	1x Alfa 350 mm
Objednací číslo	70184630312
EAN CODE	5450248509394
Cena bez DPH	26.737,00



NORTON CLIPPER CM 42

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	680 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednací číslo	70184647620
EAN CODE	5450248563617
Cena bez DPH	28.892,00



NORTON CLIPPER CHW / CHW-T Modulo

Typ	CHW 600	CHW-T 600
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4	25,4
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm/90° 85 mm/45°
Max. délka řezání	600 mm	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	81 kg	95 kg
Objednací číslo	70184614040	70184610057
EAN CODE	5450248202202	5450248141839
Cena bez DPH	45.802,00	79.092,00



NORTON CLIPPER JCW

Model	600 1.30.1
Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2kW/230V
Hmotnost	104 kg
Objednací číslo	70184630306
EAN CODE	5450248414131
Cena bez DPH	37.113,00



NORTON CLIPPER CM 401 Modulo

Typ	CM 401 Modulo	CM 401 Modulo
Model	600 1.30.1	600 1.40.3
Max. průměr kotouče	400 mm	400 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm	150 mm
Max. délka řezání	600 mm	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	113 kg	115 kg
Objednací číslo	70184626994	70184627004
EAN CODE	5450248371847	5450248371854
Cena bez DPH	63.021,00	73.352,00



NORTON CLIPPER CMR 351

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm
Max. délka řezání	1150 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	125 kg
Objednací číslo	70184630429
EAN CODE	5450248440819
Cena bez DPH	40.063,00



NORTON CLIPPER CST MODULO

Typ	CST 85	CST 100
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	850 mm	1000 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	127 kg	134 kg
Objednací číslo	70184620266	70184620024
EAN CODE	5450248227335	5450248226970
Cena bez DPH	64.083,00	65.197,00



PRŮMYSLOVÉ KAMENICKÉ PILY


NORTON CLIPPER CM 501 MAJOR

Model	3.55.3	5.55.3	5.60.Petrol
Max. průměr kotouče	500 mm	600 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	245 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW/400 V	4,0 kW/400 V	4,8 kW
Hmotnost	165 kg	168 kg	165 kg
Objednáací číslo	70184627018	70184628232	70184627020
EAN CODE	5450248371762	5450248392095	5450248371779
Cena bez DPH	91.719,00	97.963,00	96.849,00



NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednáací číslo	70184613985	70184613986
EAN CODE	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	187.545,00	173.859,00



V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.

Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Naklápací stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	41.108,00
Naklápací stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	50.581,00
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	24.871,00
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	25.096,00
Chladicí systém	310004732	5450248100829	8.482,00

* Dostupnost na vyžádání

BLOKOVÉ PILY

NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900 / 1000

Model	JUMBO 651 1.30.3	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900	Jumbo 1000
Max. průměr kotouče	650 mm	650 mm	900 mm	1000 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	265 mm	370 mm	420 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	208 kg	212 kg	360 kg	370 kg
Objednáací číslo	70184694005	70184614005	70184613939	70184621669
EAN CODE	5450248596714	5450248186625	5450248143260	5450248312789
Cena bez DPH	72.000,00	77.905,00	100.192,00	125.123,00



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

NORTON
SAINT-GOBAIN

REZAČE SPÁR

NORTON CLIPPER C 51

Model	C 51
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	76 kg
Objednací číslo	70184683534
EAN CODE	5450248141730
Cena bez DPH	44.468,00



NORTON CLIPPER CS 401

Model	CS 401 P9	CS 401 P13
Max. průměr kotouče	400 mm	450 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	145 mm	170 mm
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390
Výkon	6,6 kW/9k	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	20 l	20 l
Hmotnost	93 kg	99 kg
Objednací číslo	70184647624	70184647623
EAN CODE	5450248563631	5450248563624
Cena bez DPH	40.974,00	48.328,00



NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednací číslo	70184628433
EAN CODE	5450248397601
Cena bez DPH	55.613,00



Antivibrační rukojeť



NORTON CLIPPER CS 1

Model	CS 1 P13
Max. průměr kotouče	500 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13k
Nastavení hloubky	manuální
Pojezd	ruční
Objem vodní nádrže	70 l
Hmotnost	140 kg
Objednací číslo	70184629389
EAN CODE	5450248414797
Cena bez DPH	66.758,00



NORTON CLIPPER CS 501

Model	CS 501 P13	CS501 P15	CS501 D15 ES
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	190 mm	190 mm
Motor	Honda GX 390	Honda IGX440	HATZ 1D90
Výkon	9,6 kW/13k	11,2 kW/15k	11,2 kW/15k
Nastavení hloubky	manuální	manuální	manuální
Pojezd	ruční	ruční	ruční
Objem vodní nádrže	50 l	50 l	50 l
Hmotnost	192 kg	192 kg	265 kg
Objednací číslo	70184626930	70184626934	70184626932
EAN CODE	5450248371397	5450248371403	5450248371434
Cena bez DPH	110.334,00	143.768,00	210.637,00



HLADIČKY

NORTON CLIPPER CT 600 UNO

NOVINKA

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1kW / 230V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednací číslo	70184694230
EAN CODE	5450248594680
Cena bez DPH	45.000,00



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	2.044,00
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	2.207,00

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

NORTON
SAINT-GOBAIN

NORTON CLIPPER CT 601

Typ	CT 601 MP	CT 601 ME
Motor	Honda GX 120	Elektro
Výkon	2,9kW /4k	2,2kW /230V
Průměr	600 mm	600 mm
Hmotnost	62 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184629945	70184629946
EAN CODE	5450248439998	5450248440017
Cena bez DPH	63.021,00	57.281,00



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 601

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	2.044,00
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	2.207,00

NORTON CLIPPER MTA 36

Typ	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Motor	Honda GX 200 QX	Elektro
Výkon	4,8kW /6,5k	2,2kW /400V
Průměr	865 mm	865 mm
Hmotnost	80 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184614008	70184613921
EAN CODE	5450248145783	5450248142539
Cena bez DPH	81.246,00	96.849,00



Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310403130	5450248512523	3.388,00
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	2.377,00

NORTON CLIPPER CT 901 / 1201

Typ	CT 901 MP	CT 901 ME	CT 1201 MP
Motor	Honda GX 200	Elektro	Honda GX 270
Výkon	4,8kW /6,5k	2,2kW /400V	6,6kW /9k
Průměr	900 mm	900 mm	1110 mm
Hmotnost	75 kg	78 kg	110 kg
Objednáací číslo	70184629948	70184629951	70184629953
EAN CODE	5450248440499		5450248440512
Cena bez DPH	77.902,00	72.330,00	81.947,00



Příslušenství CT 901

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310004546	5450248088967	2.607,00
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	2.377,00

DRÁŽKOVACÍ FRÉZY

SC 181

Motor	Elektro
Výkon	1,8kW /230V
Průměr	2x180x30 mm
Otáčky	4900 min-1
Hmotnost	6,5 kg
Objednací číslo	70184646041
EAN CODE	5450248537847
Cena bez DPH	26.255,00

**vč. 2 diamantových kotoučů
pr. 180 mm ZDARMA**



Příslušenství SC 181

Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Kotouče Euro ZML Ø180 mm	70184625564	5450248346364	1.995,00

SC 401

Motor	Elektro
Výkon	3kW /230V
Průměr	400x25,4 mm
Max. hloubka řezu	158 mm
Otáčky	2500 min-1
Hmotnost	11 kg
Objednací číslo	70184630120
EAN CODE	5450248412106
Cena bez DPH	35.000,00

NOVINKA



PRŮMYSLOVÉ BRUSKY

NORTON CLIPPER CG 125

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	1,8kW/ 230V
Průměr	125 mm
Otáčky	10000 min-1
Hmotnost	4,3 kg
Objednací číslo	70184628733
EAN CODE	5450248396475
Cena bez DPH	15.492,00



NORTON CLIPPER CG 252

Typ	CG 252
Motor	Elektro
Výkon	2,2kW/ 230V
Průměr	250 mm
Otáčky	1410 min-1
Hmotnost	60 kg
Objednací číslo	70184694290
EAN CODE	5450248596608
Cena bez DPH	33.000,00

NOVINKA



Diamantové brusné kotouče na CG 252

Použití: **Blue** - Tvrdé segmenty na měkké podlahy /
Green - Střední segmenty - univerzální použití
Red - Měkké segmenty na tvrdé podlahy

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH ks
CG GRD250 20SEG SOFT MAT 40x10x10 BLUE	70184627116	6.500,00
CG GRD250 20SEG MEDIUM MAT 40x10x10 GREEN	70184627117	5.800,00
CG GRD250 20SEG HARD MAT 40x10x10 RED	70184627118	6.500,00



MOTORY

Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	1800 W	15-160	½ + 1¼"	540/1200/2280	8	70184647807	5450248571568	21.630,00
Weka DK17	2000 W	20-200	½ + 1¼"	580/1400/2900	6,3	310048004	5450248373629	54.947,00
CDM 203	2000 W	15-200	½ + 1¼"	240/1200/2900	8,5	70184647808	5450248571575	26.265,00
Cardi Talpa T1EL41	2200 W	20-200	½ + 1¼"	530/1280/1780	7,5	310006973	5450248189695	43.075,00

Vrtací motory na upevnění zámeč

Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 251	2500 W	25-250	1¼"	310/650/960	11,5	310405044	5450248515722	40.448,00
NBM 351	3300 W	30-350	1¼"	230/510/730	12,5	310405045	5450248515739	42.339,00
CDM 253	2500 W	25-250	1¼"	310/600/840	12,5	70184647809	5450248571582	Na dotaz
CDM 353	3300 W	30-350	1¼"	192/390/570	13,5	70184647810	5450248571599	Na dotaz
Weka DK 42 2	3900 W	70-420	1¼"	160/340/510	21,0	310005131 *	5450248115762	80.687,00

* Vodou chlazeno



STOJANY

Stojany na upevnění kroužek 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 132	130	415	6	310387338	5450248466482	11.034,00
CDR 162	160	545	7	310387340	5450248466703	16.706,00



Stojany na upevnění zámek

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 252	250	625	11	310387341	5450248466727	22.279,00
CDR 352	350	625	13	310387342	5450248466734	27.851,00
CDR 402	400	625	13,5	310387343	5450248466741	32.309,00



KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY s upínáním kroužek 60 mm

CDR 132

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	15-130	1,8	540/1200/2280	14,0	70184694318	5450248684497	29.000,00
CDM 203	15-130	2,5	240/1200/2280	14,5	70184693967	5450248684619	32.960,00



CDR 162

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 203	15-200	2,5	240/1200/2280	15,5	70184693968	5450248684527	36.050,00
Talpa T1	20-200	2,2	530/1280/1780	14,5	70184643599	5450248511229	50.429,00

s upínáním zámek

CDR 252

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 251	25-250	2,5	310/650/960	24,5	70184643548	5450248511366	54.610,00
CDM 253	25-250	2,5	300/600/840	23,5	70184694306	5450248597001	Na dotaz

CDR 352

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 351	30-350	3,3	230/510/730	26,5	70184643549	5450248511373	57.783,00
CDM 353	30-350	3,3	192/390/570	25,5	70184694307	5450248597018	Na dotaz

CDR 402

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 351	30-350	3,3	230/510/730	27,0	70184643550	5450248511397	66.188,00
CDM 353	30-350	3,3	192/390/570	27,0	70184694308	5450248597025	Na dotaz



* Dostupnost na vyžádání

Průmyslové vysavače

Typ	CV 324
Napětí	230V
Výkon kW	1,6 kW (2 motors)
Pojistka / Generátor	16A / 4kVA
Filtr	Teflon
Čistění	Manuální s oklepem
Sací výkon	324 m³/h
Vakuové odsávání	300 mbar
Zásobník	PP
Objem zásobníku	40 L
Úroveň hluku	78 db(A)
Rozměry (DxŠxV)	580x650x1000 mm
Hmotnost	34 kg
Objednací kód	310325226
EAN CODE	5450248372295
Cena bez DPH	47.923,00



ŘEZACÍ A BRUSNÉ KOTOUČE NORTON

Program Norton Vulcan Vám nabízí kompletní řadu řezacích a brousících kotoučů pro úhlové brusky, ruční nářadí, benzínové a elektrické pily

Řezací kotouče Norton Vulcan

Objednací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
6625283239	42	115 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	49,00
66252925431	41	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	24,00
66252925432	41	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	27,00
6625283240	42	125 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	50,00
66252925433	41	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	27,00
66252925434	41	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	29,00
66252831580	41	150 x 1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	ocel-nerez	25	35,00
66252833404	41	150 x 1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	ocel-nerez	25	37,00
66252925435	41	180 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	42,00
66252925436	41	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	59,00
66252925437	41	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	28,00
66252925438	41	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	29,00
66252925439	41	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	39,00
66252925440	41	180 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	47,00
66252925441	41	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	60,00
66252925442	41	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	26,00
66252925443	41	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	29,00
66252925444	41	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	40,00
66252925445	41	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	45,00
66252925446	41	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	57,00
66252925452	41	115 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	29,00
66252925453	41	125 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	34,00
66252925454	41	150 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	39,00
66252925456	41	230 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	66,00



Brusné kotouče Norton Vulcan

Objednávací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925522	27	115 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	37,00
66252925523	27	125 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	42,00
66252925525	27	150 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	56,00
66252925526	27	180 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	63,00
66252925529	27	230 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	108,00
66252925533	27	115 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	40,00
66252925534	27	125 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	46,00
66252834210	27	150 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	58,00
66252925535	27	180 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	82,00
66252925537	27	230 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	123,00



Kapovací pily 80 m/s

Objednávací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925462		350 x 3,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	136,00



Stacionární pily 80 m/s

Objednávací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252830808		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	112,00
66252833646		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	INOX	10	179,00
66252830811		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	195,00
66252925466		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	105,00
66252925467		300 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	112,00
66252925468		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	112,00
66252925469		350 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	175,00
66252925470		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	175,00
66252844281		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	144,00
66252925471		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	181,00
66252833890		400 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	190,00
66252925472		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	190,00
66252925473		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	190,00
66252843822		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	212,00
66252830812		400 x 4,0 x 40,00	A 30 S	ocel	10	405,00
66252951773		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	227,00
66252925474		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	195,00
66252925482		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	117,00
66252925483		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	kámen	10	178,00
66252925484		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	223,00



Stacionární pily 100 m/s

Objednávací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925475		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	113,00
66252836858		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	141,00
66252925476		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	162,00
66252925477		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	220,00
66252925478		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	220,00
66252836862		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	222,00



Doporučení pro volbu nástroje

Typ kotouče	(mm)	Stroj	Plasty & kompozitní materiály	Sklo	Maltová výplň abrazivní (max. 5 mm)	Maltová výplň tvrdá	Lignacitové tvárnice	Čerstvý beton	Asfalt	Maltové spoje	Izolační tvárnice 27 N	Skvárobetonové tvárnice do 27 N	Asfalt na betonu	Hrubozrný kámen	Pískovec	Betonová střešní krytina	Zámková dlažba	Vápenný beton	Vápenec	Břidlice	Středně tvrdá licové cihly	Betonové potrubí /obrubníky	Kamenná dlažba	Betonové obrubníky	Železobeton - překlady	Tvrdé licové cihly	Terrazzo	Pálená střešní krytina	Tvrdá dlažba	Mramor	Kamenné obklady	Pálené potrubí/dlažba	Zralý beton (říční kámen kamenivo)	Průmyslové cihly	Žula	Porcelán	Lehké ocelové konstrukce			
DUO EXTREME +	115 - 400	115 - 500																																						
SUPER BETON EVO	300 - 600	115 - 350																																						
CLASSIC BETON	300 - 600	115 - 350																																						
ZDH 500	300 - 600	115 - 350																																						
TITAN-X	450 - 900	115 - 350																																						
REVEX LB	350 - 450	115 - 350																																						
RING BETON	350	115 - 350																																						
WIS-GROOVE	600 - 1200	115 - 350																																						
SILENCIO	230 - 900	115 - 350																																						
EURO ZML EVO	105 - 500	115 - 350																																						
CLASSIC LASER	115 - 350	115 - 350																																						
CLASSIC UNI	115 - 350	115 - 350																																						
AERO-JET EVO	115 - 350	115 - 350																																						
EURO-JET	115 - 350	115 - 350																																						
CLASSIC-JET	115 - 350	115 - 350																																						
END DUO	300 - 500	115 - 350																																						
ALFA	350 - 400	115 - 350																																						
DUO BS-15	900	115 - 350																																						
PRO BS-12	650 - 1000	115 - 350																																						
CLASSIC BS-10	650 - 900	115 - 350																																						
TP	115 - 125	115 - 350																																						
TP-V	115 - 125	115 - 350																																						
RING UNI	350	115 - 350																																						
CG 2	100 - 180	115 - 350																																						
CG-Z	125	115 - 350																																						
CG TURBO	100 - 180	115 - 350																																						
CG SLANT	100 - 180	115 - 350																																						
CUT'N' GRIND	100 - 125	115 - 350																																						
PRO SURE	115 - 230	115 - 350																																						
4x4 EXPLORER +	115 - 500	115 - 350																																						
DUO ASPHALT	300 - 450	115 - 350																																						
SUPER ASPHALT EVO	300 - 600	115 - 350																																						
CLASSIC ASPHALT	300 - 600	115 - 350																																						
PLATINUM	450 - 800	115 - 350																																						
PLATINUM LB	350 - 450	115 - 350																																						
MM5 EVO	300 - 350	115 - 350																																						
SUPER GRES XT	115 - 300	115 - 350																																						
MD 110 CD	115 - 230	115 - 350																																						
CLASSIC CERAM XT	115 - 125	115 - 350																																						
MD 120 C	150 - 350	115 - 350																																						
CLASSIC CERAM	115 - 350	115 - 350																																						
CERAM XJ	200 - 350	115 - 350																																						
MARMO PRO	50 - 350	115 - 350																																						
PRO GLASS	180 - 250	115 - 350																																						
DUO GRANIT	230 - 350	115 - 350																																						
GRANIT TURBO LASER	230 - 350	115 - 350																																						
GRANITO	115 - 400	115 - 350																																						
GRANITO TURBO LASER	300 - 600	115 - 350																																						

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o.
Počernická 96
108 00 Praha 10 Malešice
Česká Republika

Tel.: +420 267 132 027
+420 255 719 327

info@sgabrasives.cz

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE

www.sgabrasives.cz

EN13236



Symbole pro mokré/suché řezání	Označení vhodnosti
Mokré řezání	*** Velmi doporučeno
Suché nebo mokré řezání	** Doporučeno
	↓ Příležitostné doporučení