

Makita

Elektrická pila UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

			
5.990,- 5.490,-	6.490,- 5.690,-	6.990,- 5.890,-	7.490,- 5.990,-
UC3051A:	UC3551A:	UC4051A:	UC4551A:
Příkon: 2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Délka řezu: 30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Rychlost řezání: 14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Rozeč řetězu: 3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Drážka: 1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Hmotnost: 5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg

Makita

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 15. 2. DO 12. 6. 2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

Kombinované kladivo SDS-plus HR2450 / HR2450FTX



~~4.990,-~~
3.990,-

HR2450:
Příkon: 780 W
Síla úderu: 2,3 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 24 mm
Hmotnost: 2,4 kg



~~6.490,-~~
5.690,-

HR2450FTX:
Příslušenství:
Rychlosklíčidlo
Boční rukojeť
Hloubkový doraz
Sada vrtáků SDS-Plus 5 ks
Transportní kufr

+ ZDARMA
k oběma modelům termohrnek

NOVINKA

Kombinované kladivo SDS-plus HR2470 / HR2610



~~5.990,-~~
5.490,-

HR2470:
Příkon: 780 W
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 24 mm
Hmotnost: 2,9 kg



~~6.190,-~~
5.490,-

HR2610:
Příkon: 800 W
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 26 mm
Hmotnost: 2,8 kg

+ ZDARMA
k oběma modelům
Sada vrtáků a sekáčů D-19180

Vrtací kladivo SDS-plus HR2300I



~~4.690,-~~
3.990,-

+ ZDARMA
3-dílná sada vrtáků
Nemesis B-12332

Příkon: 720 W
Síla úderu: 2,3 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 23 mm
Hmotnost: 2,7 kg
Systemer

Kombinované kladivo SDS-plus HR2610T



~~7.290,-~~
6.690,-

+ ZDARMA
prošívaná vesta

Příkon: 800 W
Síla úderu: 2,4 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 26 mm
Hmotnost: 2,9 kg

Kombinované kladivo SDS-plus HR2810



~~9.990,-~~
9.490,-

+ ZDARMA
Sada vrtáků a sekáčů
D-19180

Příkon: 800 W
Síla úderu: 2,8 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 28 mm
Hmotnost: 3,4 kg

Kombinované kladivo SDS-max HR4003C / HR4013C / HR5202C



~~21.990,-~~
17.990,-

HR4003C:
Příkon: 1.100 W
Síla úderu: 8,3 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 40 mm
Hmotnost: 6,2 kg



~~23.990,-~~
19.990,-

HR4013C:
Příkon: 1.100 W
Síla úderu: 8,3 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 40 mm
Hmotnost: 6,8 kg



~~27.990,-~~
24.790,-

HR5202C:
Příkon: 1.510 W
Síla úderu: 20 J (EPTA)
Max.vrtací průměr v betonu: 52 mm
Hmotnost: 10,9 kg

+ ZDARMA
ve všech modelům
prošívaná vesta

AVT - Antivibrační technologie

NOVINKA

Bourací kladivo HM1812



~~59.990,-~~
51.990,-

AVT - Antivibrační technologie

Příkon: 2.000 W
Síla úderu: 72,8 J (EPTA)
Počet příklepů: 870 min⁻¹
Hmotnost: 31,3 kg

NOVINKA

Sekací kladivo SDS-max HM0870C / HM0871C



~~16.190,-~~
13.990,-

HM0870C:
Příkon: 1.110 W
Síla úderu: 7,6 J (EPTA)
Počet příklepů: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Hmotnost: 5,1 kg



~~17.690,-~~
16.490,-

HM0871C:
Příkon: 1.000 W
Síla úderu: 8,1 J (EPTA)
Počet příklepů: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Hmotnost: 5,6 kg

+ ZDARMA
k oběma modelům
prošívaná vesta

AVT - Antivibrační technologie

Sekací kladivo SDS-max HM1101C / HM1205C



~~20.690,-~~
18.690,-

HM1101C:
Příkon: 1.300 W
Síla úderu: 11,5 J
Počet příklepů: 1.100 - 2.650 min⁻¹
Hmotnost: 7,3 kg



~~26.490,-~~
21.490,-

HM1205C:
Příkon: 1.510 W
Síla úderu: 19,1 J (EPTA)
Počet příklepů: 950 - 1.900 min⁻¹
Hmotnost: 9,7 kg

+ ZDARMA
k oběma modelům
bunda Parka

Průmyslový vysavač s příslušenstvím VC2512L / VC2012L / VC3011L / 446LX / 447LX



~~5.990,-~~
5.290,-

VC2512L:
Příkon: 1.250 W
Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min⁻¹
Podtlak: 210 mbar
Objem nádobky: 25 l
Hmotnost: 9 kg



~~7.590,-~~
6.890,-

VC2012L Nerez:
Příkon: 1.000 W
Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min⁻¹
Podtlak: 210 mbar
Objem nádobky: 20 l
Hmotnost: 8,5 kg



~~7.990,-~~
7.290,-

VC3011L Nerez:
Příkon: 1.300 W
Max. průtok vzduchu: 216 m³/h
Podtlak: 210 mbar
Objem nádobky: 30 l
Hmotnost: 10,5 kg



~~12.490,-~~
11.590,-

446LX: Mechanický oklep
Příkon: 1.300 W
Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min⁻¹
Podtlak: 230 mbar
Objem nádobky: 27 l
Hmotnost: 9,9 kg



~~19.990,-~~
18.690,-

447LX: Elektronický oklep
Příkon: 1.500 W
Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min⁻¹
Podtlak: 230 mbar
Objem nádobky: 45 l
Hmotnost: 16,0 kg

Vrtáčka 6412 / 6413 / DP2010 / DP2011 / DP4010 / DP4011


6412:	6413:	DP2010:	DP2011:	DP4010:	DP4011:
Příkon: 450 W	Příkon: 450 W	Příkon: 370 W	Příkon: 370 W	Příkon: 720 W	Příkon: 720 W
Rozsah upínání vrtáček: 1,5 - 10 mm	Rozsah upínání vrtáček: 1,5 - 10 mm	Rozsah upínání vrtáček: 0,5 - 6,5 mm	Rozsah upínání vrtáček: 0,5 - 6,5 mm	Rozsah upínání vrtáček: 1,5 - 13 mm	Rozsah upínání vrtáček: 1,5 - 13 mm
Rychlost: 0 - 3.000 min ⁻¹	Rychlost: 0 - 3.000 min ⁻¹	Rychlost: 0 - 4.200 min ⁻¹	Rychlost: 0 - 4.200 min ⁻¹	Rychlost: 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min ⁻¹	Rychlost: 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min ⁻¹
Vrtací výkon: ocel / dřevo 10 / 25 mm	Vrtací výkon: ocel / dřevo 10 / 25 mm	Vrtací výkon: ocel / dřevo 6,5 / 15 mm	Vrtací výkon: ocel / dřevo 6,5 / 15 mm	Vrtací výkon: ocel / dřevo 13 / 40 mm	Vrtací výkon: ocel / dřevo 13 / 40 mm
Hmotnost: 1,2 kg	Hmotnost: 1,2 kg	Hmotnost: 1,0 kg	Hmotnost: 1,1 kg	Hmotnost: 2,3 kg	Hmotnost: 2,3 kg

Příklepová vrtáčka HP1640 / HP1641K / HP1630K / HP1631K / HP2051HJ / HP2071J


HP1640:	HP1641K: Kufř	HP1630K: Kufř	HP1631K: Kufř	HP2051HJ: Systainer	HP2071J: Systainer
Příkon: 680 W	Příkon: 680 W	Příkon: 710 W	Příkon: 710 W	Příkon: 720 W	Příkon: 1.010 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 3.200 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 3.200 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 2.900 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 0 - 58.000 min ⁻¹
Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm	Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm	Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm	Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm	Max. vrtací průměr v betonu: 20 mm	Max. vrtací průměr v betonu: 20 mm
Slučidlo: Kovové 1,5 - 13 mm	Slučidlo: Rychlosklíč 1,5 - 13 mm	Slučidlo: Kovové 1,5 - 13 mm	Slučidlo: Rychlosklíč 1,5 - 13 mm	Slučidlo: Kovové 1,5 - 13 mm	Slučidlo: Kovové 1,5 - 13 mm
Hmotnost: 2,0 kg	Hmotnost: 2,0 kg	Hmotnost: 2,1 kg	Hmotnost: 2,0 kg	Hmotnost: 2,5 kg	Hmotnost: 2,4 kg

Elektronický šroubovák FS2300 / FS4000 / FS4300

+ ZDARMA
ve všech modelech
11-dílná sada bitů
Hitachi



FS2300:	FS4000:	FS4300:
Příkon: 570 W	Příkon: 570 W	Příkon: 570 W
Počet otáček: 0 - 2.500 min ⁻¹	Počet otáček: 0 - 4.000 min ⁻¹	Počet otáček: 0 - 4.000 min ⁻¹
Max. průměr vrtutí: 6 mm	Max. průměr vrtutí: 6 mm	Max. průměr vrtutí: 6 mm
Hmotnost: 1,7 kg	Hmotnost: 1,3 kg	Hmotnost: 1,4 kg

Rázový utahovač TW0350 / 6906 / TW1000


TW0350:	6906:	TW1000:
Příkon: 400 W	Příkon: 620 W	Příkon: 1.200 W
Volnoběžné otáčky: 2.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 1.700 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 1.400 min ⁻¹
Počet příklepů: 2.000 min ⁻¹	Počet příklepů: 1.600 min ⁻¹	Počet příklepů: 1.500 min ⁻¹
Max. utahovací moment: 350 Nm	Max. utahovací moment: 600 Nm	Max. utahovací moment: 1.000 Nm
Upnutí nástroje: 1/2"	Upnutí nástroje: 3/4"	Upnutí nástroje: 1"
Hmotnost: 2,9 kg	Hmotnost: 5,6 kg	Hmotnost: 8,6 kg

Vibrační bruska B04555 / B03710 / B03711


B04555:	B03710:	B03711:
Příkon: 200 W	Příkon: 190 W	Příkon: 190 W
Počet zdvihů: 14.000 min ⁻¹	Počet zdvihů: 11.000 min ⁻¹	Počet zdvihů: 4.000 - 11.000 min ⁻¹
Velikost papíru: 114 x 140 mm	Velikost papíru: 93 x 228 mm	Velikost papíru: 93 x 228 mm
Hmotnost: 1,1 kg	Hmotnost: 1,6 kg	Hmotnost: 1,6 kg

Excentrická bruska B05030 / B06030J / B06040J


B05030:	B06030J: Systainer	B06040J: Systainer
Příkon: 300 W	Příkon: 310 W	Příkon: 750 W
Volnoběžné otáčky: 12.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 4.000 - 10.000 min ⁻¹	Volnoběžné otáčky: 1.600 - 5.800 min ⁻¹
Excentrický zdvih: 1,4 mm	Excentrický zdvih: 3 mm	Excentrický zdvih: 5,5 mm
Brousit talíř: 125 mm	Brousit talíř: 150 mm	Brousit talíř: 150 mm
Hmotnost: 1,3 kg	Hmotnost: 2,4 kg	Hmotnost: 2,8 kg

Pásová bruska 9404J / 9924DB


9404J:	9924DB:
Příkon: 1.010 W	Příkon: 850 W
Rychlost pásu: 210 - 440 min ⁻¹	Rychlost pásu: 400 min ⁻¹
Rozměr pásu: 100 x 610 mm	Délka pásu: 610 - 620 mm
Šířka pásu: 18 mm	Šířka pásu: 76 / 100 mm
Výška zdvihů: 65 mm	Hmotnost: 4,8 kg
Hmotnost: 4,8 kg	

Multifunkční bruska TM 3010C / TM 3010CX5J


TM 3010C:	TM 3010CX5J:
Příkon: 320 W	Příkon: 320 W
Úhel výkvy: 3,2°	Úhel výkvy: 3,2°
Počet kmitů: 6.000 - 20.000 min ⁻¹	Počet kmitů: 6.000 - 20.000 min ⁻¹
Hmotnost: 1,6 kg	Hmotnost: 1,5 kg

Průmočará píla 4326 / 4327 / 4329 / J0600K / 4350CTJ / 4351CTJ


4326:	4327 (s regulací):	4329 (s regulací):	J0600K (s regulací):	4350CTJ: Systainer	4351CTJ: Systainer
Příkon: 450 W	Příkon: 450 W	Příkon: 450 W	Příkon: 450 W	Příkon: 720 W	Příkon: 720 W
Počet zdvihů: 3.100 min ⁻¹	Počet zdvihů: 500 - 3.100 min ⁻¹	Počet zdvihů: 500 - 3.100 min ⁻¹	Počet zdvihů: 500 - 3.100 min ⁻¹	Počet zdvihů: 800 - 2.800 min ⁻¹	Počet zdvihů: 800 - 2.800 min ⁻¹
Výška zdvihů: 18 mm	Výška zdvihů: 23 mm	Výška zdvihů: 23 mm	Výška zdvihů: 23 mm	Výška zdvihů: 26 mm	Výška zdvihů: 26 mm
Hmotnost: 1,8 kg	Hmotnost: 1,8 kg	Hmotnost: 1,9 kg	Hmotnost: 2,4 kg	Hmotnost: 2,6 kg	Hmotnost: 2,5 kg

Ohraňovací frézka 3709 / 3710 / Kombinovaná frézka RT0700C / RT0700CX2

			
2.690,- 2.290,-	2.890,- 2.390,-	3.990,- 3.490,-	6.990,- 6.190,-
3709:	3710:	RT0700C:	RT0700CX2: Systainer
Příkon: 530 W	530 W	710 W	710 W
Upnutí nástroje: 6 mm	6 mm	6 a 8 mm	6 mm
Volnoběžné otáčky: 35.000 min ⁻¹	35.000 min ⁻¹	10.000 - 30.000 min ⁻¹	10.000 - 30.000 min ⁻¹
Hmotnost: 1,5 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg

Elektronická vrchní fréza RP0900


5.190,- 4.290,-
Příkon: 900 W
Otáčky naprázdno: 27000 min ⁻¹
Výška zdvihu: 0 - 35 mm
Upínání nástroje: 8 mm
Hmotnost: 2,7 kg

Ponorná pila SP6000J


11.990,- 10.690,-
Příkon: 1.300 W
Otáčky naprázdno: 2.000 - 5.200 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0°: 55 mm
Hloubka řezu při 45°: 39 mm
Hloubka řezu při 48°: 37 mm
Pilový list/vrtání: 165 / 20 mm
Hmotnost: 4,2 kg
Systainer
SP6000J s listou 194368-5

Pila ocaska JR3050T


5.990,- 4.490,-
+ ZDARMA 10-dílná sada pilek
Příkon: 1.010 W
Počet zdvihů: 0 - 2.800 min ⁻¹
Výška zdvihu: 28 mm
Hmotnost: 3,3 kg

Stolní pila 2712


11.490,- 10.690,-
Příkon: 2.000 W
Volnoběžné otáčky: 2950 min ⁻¹
Hl. řezu při 90°: 85 mm
Hl. řezu při 45°: 58 mm
Průměr kotouče: 315 mm
Hmotnost: 52,9 kg

Kotoučová pila 5604R / HS7601 / HS6101J / HS7101J / 5103R / N5900B

					
3.990,- 3.490,-	4.890,- 3.990,-	7.690,- 6.890,-	7.990,- 7.290,-	17.690,- 15.990,-	6.190,- 5.290,-
5604R	HS7601:	HS6101J: Systainer	HS7101J: Systainer	5103R:	N5900B:
Příkon: 950 W	1.200 W	1.100 W	1.400 W	2.100 W	2.000 W
Volnoběžné otáčky: 5.000 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	4.100 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90°: 54 mm	66 mm	54,5 mm	67 mm	100 mm	85 mm
Hloubka řezu při 45°: 35 mm	46 mm	39,5 mm	48,5 mm	77 mm	60 mm
Pilový kotouč: 165 x 20 mm	190 x 30 mm	165 x 20 mm	190 x 30 mm	270 x 30 mm	235 x 30 mm
Hmotnost: 3,9 kg	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	9,4 kg	7,2 kg

Horkovzdušná pistole HG5012K / HG651CK

	
1.990,- 1.690,-	4.690,- 4.190,-
HG5012K:	HG651CK:
Příkon: 1.600 W	LCD displej
Teplota: 350° / 500° C	Příkon: 2.000 W
Množství vzduchu: 350 / 500 l/min ⁻¹	Teplota: 80° C - 650° C
Max. tlak: 1.250 Pa	Množství vzduchu: 200 nebo 500 l/min
Hmotnost: 0,58 kg	Max. tlak: 1.500 Pa
Kufr	Hmotnost: 0,63 kg
	Kufr

Kartáčová bruska 9741

	14.690,- 13.690,-	
	Příkon: 860 W	
	Volnoběžné otáčky: 3.500 min ⁻¹	
	Rozměr kartáče: 100 x 120 mm	
	Hmotnost: 4,2 kg	
P-04400		3.690,- 3.290,-
P-65648		3.590,- 3.190,-
P-04438		3.590,- 3.190,-
P-04416		2.990,- 2.590,-

Pokosová pila LS1040 / LS1018L

	
12.790,- 8.690,-	14.990,- 13.790,-
LS1040:	LS1018L:
Příkon: 1.650 W	1.430 W
Volnoběžné otáčky: 4.600 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹
Rozměr pilového kotouče: 255 x 30 mm	260 x 30 mm
Hloubka řezu při 90°: 93 x 95 mm	91 x 310 mm
Hloubka řezu při 45°: 93 x 67 mm	91 x 220 mm
Hmotnost: 12,4 kg	20,7 kg

Pokosová pila LS0714 / LS0815FL

	
15.190,- 12.990,-	12.790,- 11.290,-
LS0714:	LS0815FL: Laser
Příkon: 1.010 W	1.400 W
Volnoběžné otáčky: 6.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Rozměr pilového kotouče: 190 x 20 mm	216 x 30 mm
Hloubka řezu při 90°: 52 x 300 mm	65 x 305 mm
Hloubka řezu při 45°: 52 x 212 mm	65 x 215 mm
Hmotnost: 13,1 kg	14,2 kg

Vysokotlaká myčka HW132 / HW140 / HW151

		
8.790,- 7.990,-	18.990,- 16.990,-	21.490,- 19.490,-
HW132:	HW140:	HW151:
Příkon: 2.100 W	2.300 W	2.500 W
Pracovní tlak: 120 bar	130 bar	140 bar
Hmotnost: 18,8 kg	29,0 kg	28,4 kg

Dvoukotoučová bruska GB602 / GB602W / GB801

		
3.590,- 3.190,-	3.690,- 3.190,-	5.690,- 5.290,-
GB602:	GB602W:	GB801:
Příkon: 250 W	250 W	550 W
Volnoběžné otáčky: 2.850 / 3.450 min ⁻¹	2.850 / 3.450 min ⁻¹	2.850 / 3.450 min ⁻¹
Průměr kotouče: 150 x 16 mm	150 x 16 mm	205 x 19 mm
Hmotnost: 9,2 kg	9,4 kg	19,8 kg

Přímá bruska GD0601 / GD0800C / GD0810C

+ ZDARMA
ke všem modelům
200-dílná sada příslušenství
Hitachi



Příkon:	400 W	750 W	750 W
Volnoběžné otáčky:	25.000 min ⁻¹	7.000 - 28.000 min ⁻¹	1.800 - 7000 min ⁻¹
Upínací kleřina:	6 mm	6 mm	6 mm
Upínací hlava:	38 mm	25 mm	25 mm
Hmotnost:	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg

Sada MEU041 - Úhlové brusky GA9020 a 9558HN


~~5.990,-~~
4.990,-

GA9020:
Příkon: 2.200 W
Průměr kotouče: 230 mm
Volnoběžné otáčky: 6.600 min⁻¹
Hmotnost: 5,8 kg

9558HN:
Příkon: 840 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,1 kg

Úhlová bruska GA4530 / GA4540 / GA5030 / GA5040 / GA5040C01 / GA6040C01


GA4530:	GA4540:	GA5030:	GA5040:	GA5040C01:	GA6040C01:
Příkon:	720 W	1.100 W	720 W	1.400 W	1.400 W
Průměr kotouče:	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Volnoběžné otáčky:	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.800 - 11.000 min ⁻¹	4.000 - 9.000 min ⁻¹
Hmotnost:	1,8 kg	2,4 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,6 kg

Úhlová bruska GA5030KSP4

~~3.190,-~~
2.690,-



Příkon: 720 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 10.000 min⁻¹
Hmotnost: 1,8 kg
S příslušenstvím v hliníkovém kufru

Úhlová bruska GA6021 / GA6021C

~~3.990,-~~
3.490,-



GA6021:
Příkon: 1.050 W
Průměr kotouče: 150 mm
Volnoběžné otáčky: 10.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,8 kg

~~5.490,-~~
4.890,-

GA6021C:
Omezení rozběhového proudu
Příkon: 1.450 W
Průměr kotouče: 150 mm
Volnoběžné otáčky: 9.000 min⁻¹
Hmotnost: 3,0 kg

Nůžky na plech JS3201J

~~15.390,-~~
13.990,-



Příkon: 710 W
Počet zdvihů: 1.600 min⁻¹
Nejmenší rádius: 50 mm
Max. řezná tloušťka:
Ušlechtlá ocel/měkká ocel/hliník: 2,5 mm/3,2 mm / 4,0 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Systainer

Úhlová bruska GA9050R / GA9020RF / GA9030X01 / GA 9040R


Omezení rozběhového proudu	Omezení rozběhového proudu	Antivibrační rukojeť	Omezení rozběhového proudu
GA9050R: Příkon: 2.000 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min ⁻¹ Hmotnost: 4,8 kg	GA9020RF: Příkon: 2.200 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min ⁻¹ Hmotnost: 5,8 kg	GA9030X01: Příkon: 2.400 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min ⁻¹ Hmotnost: 6,3 kg	GA 9040R: Příkon: 2.600 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.600 min ⁻¹ Hmotnost: 5,6 kg

Prostřihovač JN3201J

~~18.990,-~~
16.990,-



Příkon: 660 W
Počet zdvihů: 1.300 min⁻¹
Průměr hloubky prostřihu: 42 mm
Šířka řezu: 8 mm
Radii řezu vnitřní/vnější: 120 mm/128 mm
Řezný výkon při 200/400/600 N/mm²: 3,5 mm/3,2 mm / 2,5 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Systainer

Aku vrtací šroubovák DF457DWE / DDF453SYE

+ ZDARMA
v oběma modelům
značovače



~~5.690,-~~
4.890,-



~~6.690,-~~
5.990,-



Napětí:	18 V	18 V
Kapacita:	2x 1,3 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Počet úderů: 1. rychlost:	0 - 400 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
Počet úderů: 2. rychlost:	0 - 1.400 min ⁻¹	0 - 1.300 min ⁻¹
Max. točivý moment:	42/24 Nm	42/27 Nm
Hmotnost:	1,7 kg	1,6 kg

Aku přiklepový šroubovák HP457DWE / DHP453SYE

+ ZDARMA
v oběma modelům
značovače



~~5.990,-~~
5.290,-



~~6.990,-~~
6.490,-



Napětí:	18 V	18 V
Kapacita:	2x 1,3 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Počet úderů: 1. rychlost:	0 - 6.000 min ⁻¹	0 - 6.000 min ⁻¹
Počet úderů: 2. rychlost:	0 - 21.000 min ⁻¹	0 - 19.500 min ⁻¹
Max. točivý moment:	42/24 Nm	42/27 Nm
Hmotnost:	1,7 kg	1,7 kg

Aku přiklepový šroubovák 8271DWAET2 / DHP453SYLEX1 / DHP456RHW1 / Aku vrtací šroubovák DDF343SHEX / DDF343SHX4


~~6.790,-~~
5.690,-



~~8.990,-~~
7.990,-



~~9.990,-~~
8.690,-



~~7.990,-~~
6.990,-



~~7.990,-~~
6.990,-

8271DWAET2:	DHP453SYLEX1:	DHP456RHW1:	DDF343SHEX:	DDF343SHX4:
Napětí:	12 V	18 V	14,4 V	14,4 V
Kapacita:	2x 1,9 Ah NiCd	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,3 Ah Li-Ion	2x 1,3 Ah Li-Ion
Max. točivý moment:	30 / 18 Nm	42 / 27 Nm	36 / 20 Nm	36 / 20 Nm
Hmotnost:	1,7 kg	1,7 kg	1,4 kg	1,4 kg

Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J / DDF458RF3J / DDF480RMJ / DDF481RMJ / DDF481RTJ

+ ZDARMA
ke všem modelům
značovače



Model	DDF456RF3J	DDF458RF3J	DDF480RMJ	DDF481RMJ	DDF481RTJ
Napětí	18V	18V	18V	18V	18V
Kapacita	3x 3,0 Ah Li-Ion	3x 3,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	0 - 400 / 0 - 1.500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 2.000 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1.550 min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.100 min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.100 min ⁻¹
Max. točivý moment	50 / 36 Nm	91 / 58 Nm	54 / 36 Nm	115 / 60 Nm	115 / 60 Nm
Hmotnost	1,5 kg	2,3 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,4 kg

Aku přímolepý šroubovák DHP456RF3J / DHP458RF3J / DHP480RMJ / DHP481RMJ / DHP481RTJ

+ ZDARMA
ke všem modelům
značovače



Model	DHP456RF3J	DHP458RF3J	DHP480RMJ	DHP481RMJ	DHP481RTJ
Napětí	18V	18V	18V	18V	18V
Kapacita	3x 3,0 Ah Li-Ion	3x 3,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	0 - 400 / 0 - 1.500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 2.000 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1.550 min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.100 min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.100 min ⁻¹
Max. točivý moment	50 / 36 Nm	91 / 58 Nm	54 / 36 Nm	115 / 60 Nm	115 / 60 Nm
Hmotnost	1,6 kg	2,3 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,4 kg

Aku rázový utahovák DF010DSE / TD021DSE

+ ZDARMA
v oběma modelům
značovače



Model	DF010DSE	TD021DSE
Napětí	18V	18V
Kapacita	2x 1,0 Ah Li-Ion	2x 1,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	0 - 200 min ⁻¹	0 - 200 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky, 2. rychlost	0 - 650 min ⁻¹	0 - 650 min ⁻¹
Upínání nástroje	Šestihran 1/4"	Šestihran 1"
Max. točivý moment	5,6 / 3,6 Nm	22 Nm
Hmotnost	0,6 kg	0,54 kg

Aku rázový utahovák DTW281RMJ / DTW450RFJ

+ ZDARMA
v oběma modelům
7-dílná sada
nástrčných klíčů
Hitachi



Model	DTW281RMJ	DTW450RFJ
Napětí / Kapacita	18V / 2x 4,0 Ah Li-Ion	18V / 2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	1. převod: 0 - 1.600 min ⁻¹ 2. převod: 0 - 2.100 min ⁻¹	0 - 1.600 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky, 3. převod	0 - 2.800 min ⁻¹	
Upnutí / velikost vrtáku	1/2"	1/2"
Max. točivý moment	280 Nm	440 Nm
Hmotnost	1,5 kg	3,4 kg

Aku kombinované SDS-Plus kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ / DHR263RF2 / DHR264RF2

+ ZDARMA
ve všem modelům
prošívaná vesta



Model	DHR241RFJ	DHR243RFJ	DHR263RF2	DHR264RF2
Napětí	18V	18V	2x 18V [36 V]	2x 18V [36 V]
Kapacita	2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	0 - 1.250 min ⁻¹	0 - 1.250 min ⁻¹
Vrtací výkon ocel / beton / dřevo	13 / 20 / 26 mm	13 / 24 / 27 mm	13 / 26 / 32 mm	13 / 26 / 32 mm
Síla údery	1,9 J	2,0 J	2,5 J	2,5 J
Hmotnost	3,2 kg	3,4 kg	4,6 kg	4,7 kg

Aku pásová pila DPB181RFE

10.790,-
9.290,-

NOVINKA



Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Rychlost řezání: 64 mm
Rozměry pásu: 835x13x0,5 mm
Hmotnost: 3,2 kg

Aku ruční kotoučová pila DHS710RF2J

11.990,-
10.990,-

NOVINKA



Napětí: 2x 18 V [36 V]
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Otáčky naprázdno: 4.800 min⁻¹
Řezný výkon při 90°: 68,5 mm
Řezný výkon při 45°: 49 mm
Převodový poměr: 180 mm
Otvor pilového kotouče: 30 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Systém

Aku sekačka DLM380RF2

12.490,-
11.690,-

NOVINKA



Napětí: 2x 18 V [36 V]
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Šířka řezu: 380 mm
Pracovní výška: 20 - 75 mm
Objem koše: 40 l
Hmotnost: 14,5 kg

Aku řetězová pila DUC252RF2

12.090,-
10.990,-

NOVINKA



Napětí: 2x 18 V [36 V]
Kapacita: 2x 3,0 Ah
Rychlost řetězu: 7,5 m/s
Šířka řezu: 25 cm
Rozteč řetězu: 3/8"
Drážka: 1,3 mm
Hmotnost: 4,1 kg

Sada aku CB4020X

17.360,-
14.990,-



DDF480: aku vrtací šroubovák
DTM050: aku MultiTool - oscilační bruska
2x aku 18V 4,0 Ah Li-Ion
Rychlonabíječka

Sada aku CB4025X

18.890,-
14.990,-



DHP480: aku přímolepý šroubovák
DTM146: aku rázový utahovák
2x aku 18V 4,0 Ah Li-Ion
Rychlonabíječka

Sada aku DLX3010

17.890,-
15.690,-



DDF456 - aku vrtací šroubovák
DGA452 - aku úhlová bruska
BML802 - aku svítilna
2x aku 18V 3,0 Ah Li-Ion
Rychlonabíječka
Transportní taška

Sada aku DLX3010WX + BMR102W
~~21.480,-~~
17.490,-

DDF456Z - aku vrtací šroubovák
DGA452Z - aku úhlová bruska
BMR102W - rádio
BML802 - aku svítilna
2x akumulátor Li-Ion 18V/3,0Ah
Rychlonabíječka
Hliníkový kufr


Sada aku DLX3011
~~18.390,-~~
16.690,-

8HP456Z - aku vrtáčka s příklepem
BHR241Z - aku kombinované kladivo
BML802 - aku svítilna
2x akumulátor Li-Ion 18V/3,0Ah
Rychlonabíječka
Transportní taška


Sada aku DLX4008
~~27.690,-~~
25.690,-

DHP458 - aku šroubovák s příklepem
BHR241 - aku kombinované kladivo
DGA452 - aku úhlová bruska
BMR102 - aku rádio
3x akumulátor Li-Ion 18V/3,0Ah
Rychlonabíječka
Transportní taška


10-dílná sada SDS-plus D-19174


Obsahuje:
Vrtáky
Sekáče a špiče
Hliníkový kufr

AKČNÍ CENA
850,-
17-dílná sada SDS-plus D-19180


Obsahuje:
Vrtáky
Sekáče a špiče
Hliníkový kufr

AKČNÍ CENA
890,-
6-dílná sada sekáčů SDS-max

AKČNÍ CENA
990,-

Obsahuje:
3x špiče 400 mm, 3x sekáč 400 mm
Obj. č.: CT4938

4-dílná sada značkováčů

~~280,-~~
149,-

- akrylový hrot pro drsné povrchy (OSB, beton,...)
- rychleschnoucí inkous
- minimalizované vysychání bez víčka
Obj. č.: 48-22-3106

28-dílná sada Shockwave Impact Duty

~~871,-~~
690,-

Obsahuje:
24x Bity Shockwave
3x Šestihranné nástřčné klíče
1x Magnetický držák bitů (délka 60 mm)
Obj. č.: 4932352455

30-dílná sada Shockwave Impact Duty


Obsahuje:
25x Bity Shockwave
4x 1/4" HEX vrtáky
1x Magnetický držák bitů (délka 60 mm)
Obj. č.: 4932352894

~~1.022,-~~
790,-
48-dílná sada Shockwave vrtáků a bitů

~~944,-~~
750,-

Obsahuje:
43x Bity Shockwave
4x Šestihranné vrtáky Shockwave
1x Magnetický držák bitů (délka 60 mm)
Obj. č.: 4932430580

56-dílná sada bitů Shockwave


Obsahuje:
55x Bity Shockwave
1x Magnetický držák bitů (délka 60 mm)
Obj. č.: 4932430581

~~799,-~~
599,-
10-dílná sada mečových pilek


Obsahuje pilky:
2x do dřeva
3x univerzální do dřeva, kovu a PVC
3x do tenkého kovu
2x do tuhého kovu
1x taška
Obj. č.: 49220220

~~790,-~~
590,-
Mečová pilka na Ytong a Porotherm


Délka plátku: 450 mm
Rozteč zubů: 17 mm
Obj. č.: 48001460

~~1.530,-~~
990,-
9-dílná sada mečových pilek


Obsahuje:
9x mečové pilky
Obj. č.: 49221145

~~893,-~~
690,-
12-dílná sada mečových pilek


Obsahuje:
12x mečové pilky
Obj. č.: 49221129

~~1.546,-~~
1.190,-
Pilové kotouče na dřevo


Průměr mm	Počet zubů	Původní cena	Akční cena
160	12	381,-	310,-
160	24	556,-	450,-
160	48	882,-	710,-

Řezné kotouče na kov


Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena	Odběr
4932371903	125 x 1,0	47,-	34,-	po 10ks
4932371905	230 x 1,9	112,-	78,-	po 5ks

Mazací tuk na nástroje

~~166,-~~
120,-

nanáš se přímo na upínání nástroje
Hmotnost: 50g
Obj. č.: 4932352274

4-dílná sada Blue Ceram

~~1.877,-~~
1.490,-

Obsahuje:
Blue Ceram diamantové vrtáky do dlažby:
1x 6; 1x 8; 1x 10; 1x rezervoár
Obj. č.: CT426


61-dílná sada bitů


Obsahuje:
60x bitů, 1x adaptér
a magnetický držák bitů
Obj. č.: 715000

~~399,-~~
333,-
7-dílná sada pro rázové utahováky

~~790,-~~
590,-

Obsahuje:
5x nástrčný klíč: 13, 17, 19, 21, 24 mm
1x adaptér 1/2" čtyřhran 1/4"
1x adaptér 1/2" čtyřhran 1/2"
Obj. č.: 40018012

200-dílná sada příslušenství pro přímé brusky


Obsahuje:
200 kusů příslušenství
pro přímé brusky
Transportní kufr
Obj. č.: 753948

~~799,-~~
550,-
389-dílná sada příslušenství pro přímé brusky


Obsahuje:
389 kusů příslušenství
pro přímé brusky
Transportní kufr
Obj. č.: 753949

~~999,-~~
750,-