

Milwaukee

Akumulátory Li-ion / Inteligentní rychlonabíječka M12-18 C

M12B2
12V/2,0Ah



~~1.295,-~~

~~1.190,-~~

M12B4
12V/4,0Ah



~~2.266,-~~

~~1.790,-~~

M18B2
18V/2,0Ah



~~2.810,-~~

~~2.490,-~~

M18B4
18V/4,0Ah



~~4.314,-~~

~~3.890,-~~

M18B5
18V/5,0Ah



~~5.725,-~~

~~4.890,-~~

M12-18C
12-18V



~~1.500,-~~

~~1.350,-~~

Milwaukee

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 15. 2. DO 12. 6. 2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

Úhlová bruska AG 750-125 / AG10-125 / AGV 15-125XC / AGV 15-125XE / AGV 15-150XC / AGV 22-230E



~~2.790,-~~

~~1.690,-~~



~~3.100,-~~

~~1.990,-~~



~~6.798,-~~

~~4.690,-~~



~~7.121,-~~

~~4.990,-~~



~~7.121,-~~

~~5.290,-~~



~~5.821,-~~

~~4.990,-~~

AG 750-125:
750 W
Průměr kotouče: 10.000 min⁻¹
Volnoběžné otáčky: 125 mm
Hmotnost: 1,8 kg

AG10-125:
1.000 W
Průměr kotouče: 11.000 min⁻¹
Volnoběžné otáčky: 125 mm
Hmotnost: 2,1 kg

AGV 15-125XC:
1.550 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,5 kg

AGV 15-125XE:
1.550 W
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 2.800 - 11.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,5 kg

AGV 15-150XC:
1.550 W
Průměr kotouče: 150 mm
Volnoběžné otáčky: 9.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,6 kg

AGV 22-230E:
2.200 W
Průměr kotouče: 6.600 min⁻¹
Volnoběžné otáčky: 230 mm
Hmotnost: 5,2 kg

Bezpříkopová vrtačka HDE 13 RQX

~~8.620,-~~

~~5.990,-~~

+ ZDARMA
8-dílná sada vrtáků
do dřeva DUO

Příkon: 950 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 850 min⁻¹
Maximální krouticí moment: 94 Nm
Kapacita vrtání ocel / dřeva: 13 / 18 mm
Hmotnost: 2,0 kg



Elektrický šroubovák do sádkartonu DWSE 4000 Q

~~4.531,-~~

~~4.190,-~~

+ ZDARMA
11-dílná sada bitů
Hitachi 713000

Příkon: 725 W
Max. průměr šroubu: 4,8 mm
Volnoběžné otáčky: 0 - 4.000 min⁻¹
Maximální krouticí moment: 20 Nm
Upínání: 1/4" HEX
Hmotnost: 1,3 kg



Pásová pila s hlubokým řezem BS 125

~~10.379,-~~

~~9.890,-~~

Příkon: 1.100 W
Rychlost pásu: 0 - 116 m/min
Kapacita řezání obdélníkového profilu: 125 x 125 mm
Max. kapacita řezu - kovové trubky: 125 mm
Délka plového plátku: 1139,83 mm
Hmotnost: 6,5 kg
Kuf: 125mm



Příklepová vrtačka PD 705 / PD2E 22 R

~~3.317,-~~

~~2.990,-~~

+ ZDARMA 4-dílná sada vrtáků
MultiConstruction

~~6.206,-~~

~~5.690,-~~

PD705:
Příkon: 705 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 3.000 min⁻¹
Max. průměr vrtání do betonu: 15 mm
Hmotnost: 1,9 kg



PD2E22R:
Příkon: 850 W
Volnoběžné otáčky 1st: 0 - 1.000 min⁻¹
Volnoběžné otáčky 2st: 0 - 3.200 min⁻¹
Max. průměr vrtání do betonu: 20 mm
Hmotnost: 2,9 kg
Kuf: 20 mm

Excentrická bruska Excentrická bruska ROS 125 E / ROS 150 E-2

~~4.260,-~~

~~3.690,-~~

ROS 125E:
Příkon: 300 W
Volnoběžné otáčky: 7000 - 12.000 min⁻¹
Průměr talíře: 125 mm
Průměr oscilačního pohybu: 2,4 mm
Hmotnost: 1,7 kg



ROS 150E-2:
Příkon: 440 W
Volnoběžné otáčky: 4.000 - 10.000 min⁻¹
Průměr talíře: 150 mm
Průměr oscilačního pohybu: 6,4 / 3,2 mm
Hmotnost: 2,5 kg

Kombinované kladivo SDS-plus PLH28XE

~~12.829,-~~

~~11.890,-~~

+ ZDARMA
Sada vrtáků a sekáčů
D-19180

Příkon: 800 W
Síla úderu: 4,8 J
Počet úderů při plném zatížení: 0 - 4.000 min⁻¹
Max. průměr vrtání do betonu: 28 mm
FIXTEC - rychlá změna upnutí
Výměnné rychlostní kolečko
Hmotnost: 3,7 kg



Kombinované kladivo SDS-max Kango 540S

~~17.252,-~~

~~15.990,-~~

+ ZDARMA
příklepová vrtačka
AEG SBE600R

Příkon: 1.100 W
Síla úderu: 7,5 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 3.000 min⁻¹
Hmotnost: 6,3 kg



Kombinované kladivo SDS-max Kango 500ST

~~16.565,-~~

~~14.990,-~~

+ ZDARMA
příklepová vrtačka
AEG SBE600R

Příkon: 1.100 W
Síla úderu: 7,5 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 3.000 min⁻¹
Hmotnost: 5,9 kg



Kombinované kladivo SDS-max Kango 750S / Kango 950S

+ ZDARMA
k oběma modelům
laserový dálkoměr
DL70

~~31.818,-~~

~~26.990,-~~

~~37.751,-~~

~~27.690,-~~

Kango 750S:
1.550 W
Síla úderu: 11,9 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 2.700 min⁻¹
Max. průměr vrtání do betonu: 50 mm
Hmotnost: 8,2 kg



Kango 950S:
1.700 W
Síla úderu: 29,1 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 975 - 1.950 min⁻¹
Max. průměr vrtání do betonu: 50 mm
Hmotnost: 11,8 kg

Bourací kladivo SDS-max Kango 900 S / K-Hex Kango 900 K

~~34.407,-~~

~~27.490,-~~

~~34.407,-~~

~~27.490,-~~

+ ZDARMA
k oběma modelům
DS14DSL 3,0Ah
systainer

Kango 900S:
1.600 W
Síla úderu: 20 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 975 - 1.950 min⁻¹
Hmotnost: 11,0 kg



Kango 900K:
1.600 W
Síla úderu: 20 J [EPTA]
Počet úderů při zatížení: 975 - 1.950 min⁻¹
Hmotnost: 11,0 kg

Aku vrtací šroubovák M12BDD-202G / M12BDD-402G

5.940,-
4.990,-

+ ZDARMA
k oběma modelům
61-dílná sada bitů Hitachi

4,0 Ah
7.490,-
6.490,-

M12BDD-202C:
Napětí / kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion
Počet otáček (1. st / 2. st):
0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřev: 10 / 22 mm
Max. moment: 30 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,2 kg
Kufr

M12BDD-402C:
Napětí / kapacita: 12V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Počet otáček (1. st / 2. st):
0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřev: 10 / 22 mm
Max. moment: 30 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,2 kg
Kufr

Aku přilepový šroubovák M12BPD-202G / M12BPD-402G

6.420,-
5.290,-

+ ZDARMA
k oběma modelům
61-dílná sada bitů Hitachi

4,0 Ah
8.030,-
6.790,-

M12BPD-202C:
Napětí / kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion
Počet otáček (1. st / 2. st):
0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřev: 10 / 22 mm
Max. vrtací kapacita do zdiva: 10 mm
Max. moment: 30 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,2 kg
Kufr

M12BPD-402C:
Napětí / kapacita: 12V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Počet otáček (1. st / 2. st):
0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřev: 10 / 22 mm
Max. vrtací kapacita do zdiva: 10 mm
Max. moment: 30 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,2 kg
Kufr

Aku vrtací šroubovák M12CDD-202G / M12CDD-402G

M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM

6.860,-
6.390,-

+ ZDARMA
61-dílná sada bitů
Hitachi

4,0 Ah
9.250,-
7.990,-

M12CDD-202C:
Napětí / Kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion
Počet otáček: 450 - 1.700 min⁻¹
Skříň: 1,5 - 13 mm
Max. vrtací kapacita v oceli / dřevě: 13/25 mm
Max. moment: 37 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,5 kg
Kufr

M12CDD-402C:
Napětí / Kapacita: 12V / 2x 4,0 Ah Li-Ion

Set M12GBT126-402B

M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM

18.569,-
10.690,-

4,0 Ah

Obsahuje:
C12PD: aku dvourychlostní přilepová vrtačka
M12SR: aku přimočará pila
M12HV-0: aku tyčový vysavač
M12LED: aku LED svítidla
2x aku 12V/4,0Ah Li-Ion
Nabíječka
Taška

Aku vrtačka s výměnnými hlavami M12BDDXSET-202G

8.480,-
7.490,-

Napětí / Kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion
Počet otáček (1. st / 2. st):
0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Skříň: 10 mm
Max. vrtací kapacita v oceli / dřevě: 13/25 mm
Max. moment: 32 Nm
Hmotnost: 1,2 kg
Kufr

3
ROKY ZÁRUKY
NA STROJE MILWAUKEE
při registraci na internetu

Aku mazací pistole M12GG-401B

8.090,-
7.590,-

4,0 Ah

Napětí / kapacita: 12V / 1x 4,0 Ah
Podtlak: 562 bar
Hmotnost: 3,2 kg
Taška

Sestav si svůj set

Aku kompaktní rázový utahovák M12GIW12-0 4.340,- 3.790,-	Aku kompaktní rázový utahovák M12GIW14-0 4.340,- 3.790,-	Aku leštička/bruska M12BPS 3.620,- 2.990,-	Aku přimočará pila M12JS-0 4.850,- 4.100,-	Aku kompaktní pistole na kartuše M12PGG/600A 5.680,- 4.890,-	Aku úhlová vrtačka G12RAD-0 3.620,- 3.100,-	Aku rádio G12ISR-0 3.478,- 2.990,-
Aku kompaktní rázový utahovák M12GIW38-0 4.340,- 3.790,-	Aku kompaktní rázový utahovák M12GID-0 4.430,- 3.590,-	Aku přilepový šroubovák M12CPD-202G / M12CPD-402G 7.740,- 6.990,- 4,0 Ah 9.770,- 8.490,-		Aku multiúčelový nářadí G12MT-0 3.600,- 3.100,-	Aku šavlová pila G12HZ-0 4.520,- 3.890,-	
Aku kombinované nůžnice M12GH-0 6.320,- 4.990,-	Aku okružní pila M12GCS44-0 5.940,- 5.200,-	Aku tyčový vysavač M12HV-0 2.890,- 2.500,-	Aku pásová pila M12BS-0 5.350,- 4.650,-	Aku mazací pistole M12GG-0 4.600,- 3.950,-	Aku řezák na měděné trubky G12PG-0 3.680,- 3.150,-	Aku pex řezáčka G12PPG-0 4.520,- 3.890,-

Aku rázový utahovák M18BID-402G

~~11.800,-~~

9.990,-

+ ZDARMA
61-dílná bitů sada Hitachi

Napětí / kapacita: 18V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Počet otáček: 0 - 2.750 min⁻¹
Počet úderů: 0 - 3.450 min⁻¹
Moment: 180 Nm
Uplnění nástroje: ¼ hex
Hmotnost: 1,7 kg
Kufr



Aku přímočará píla HD18 JS-402G

~~12.300,-~~

11.690,-

Napětí 18V
Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion
Zdvih: 25,4 mm
Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.200 min⁻¹
Prořez ve dřevě/oceli: 135/10 mm
Úhlo: do 45°
Hmotnost: 3,5 kg
Kufr



Aku mazací pistole M18GG-201G

~~11.770,-~~

10.690,-

Napětí: 18 V
Kapacita: 1 x 2,0 Ah
Podtlak: 562 bar
Kartuše: 400 ml, nebo volně 473 ml
Hmotnost vč. aku: 3,9 kg
Kufr



Aku vrtací SDS-plus kladivo HD18 HX-402G

~~18.840,-~~

16.490,-

+ ZDARMA
Sada vrtáků
a sekáčů D-19180

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion
Vrtání do oceli / betonu/dřeva: 13 / 24 / 30 mm
Lehké vrtání korunk do cihel a pískovce: 50 mm
Intenzita jednotlivých úderů: 2,4 J (EPTA)
Počet úderů: 0 - 4.200 min⁻¹
Hmotnost vč. aku: 3,7 kg
Kufr



Aku rádio M18 JSB-0

~~5.690,-~~

4.990,-

Napětí 18V
Typ aku: Li-Ion
Adapter: 220 - 240 V
Jack 3,5 mm pro připojení iPodu
Hmotnost: 4,9 kg
bez aku a nabíječky



AKU rádio/nabíječka M18 RC-0

~~8.685,-~~

7.890,-

Napětí: 18V
Typ aku: Li-Ion
Adapter: 220 - 240 V
Výkon reproduktoru: 40W
Digitální bluetooth přijímač:
přehrávání hudby do vzdálenosti 30,48 m
Hmotnost: 7,7 kg
bez aku



Aku vrtací šroubovák M18 BDD-402G / Aku příklepový šroubovák M18 BPD-402G

4,0 Ah

~~10.360,-~~

9.490,-

+ ZDARMA
k oběma modelům
61-dílná bitů sada
Hitachi

M18BDD-402G:
Napětí / kapacita: 18V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1. st / 2. st]:
0 - 450 / 0 - 1.800 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřeva: 13 / 38 mm
Max. moment: 60 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,9 kg
Kufr



M18BPD-402G:
Napětí / kapacita: 18V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1. st / 2. st]:
0 - 450 / 0 - 1.800 min⁻¹
Max. počet úderů: 0 - 28.800 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřeva: 13 / 38 mm
Max. vrtací kapacita do zdí: 16 mm
Max. moment: 60 Nm
Hmotnost vč. aku: 1,9 kg
Kufr

Aku vrtací šroubovák M18 BLDD-502G / Aku příklepový šroubovák M18 BLPD-502G

5,0 Ah

~~12.420,-~~

10.590,-

+ ZDARMA
k oběma modelům
61-dílná bitů sada
Hitachi

M18BLDD-502G:
Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1. st / 2. st]:
0 - 450 / 0 - 1.800 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřeva: 13 / 38 mm
Max. moment: 60 Nm
Hmotnost vč. aku: 2,0 kg
Kufr



M18BLPD-502G:
Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1. st / 2. st]:
0 - 450 / 0 - 1.800 min⁻¹
Max. počet úderů: 0 - 28.800 min⁻¹
Kapacita vrtání ocel / dřeva: 13 / 38 mm
Max. vrtací kapacita do zdí: 16 mm
Max. moment: 60 Nm
Hmotnost vč. aku: 2,0 kg
Kufr

Set M18CBT201-402G / M18CBT251-402G

4,0 Ah

~~15.500,-~~

12.990,-

Set M18CBT201-402G:
M18BDD - aku vrtací šroubovák
M18BIW12 - aku rázový utahovák
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18CBT251-402G:
M18BPD - aku příklepový šroubovák
M18BIW12 - aku rázový utahovák
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka

~~17.460,-~~

13.690,-

Set M18CBT202-402G / M18CBT252-402G

4,0 Ah

~~16.450,-~~

13.990,-

Set M18CBT202-402G:
M18BDD - aku vrtací šroubovák
HD18AG-125 - aku úhlová bruska
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18CBT252-402G:
M18BPD - aku příklepový šroubovák
HD18AG-125 - aku úhlová bruska
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka

~~18.430,-~~

14.690,-

Set M18CBT203-402G / M18CBT253-402G

4,0 Ah

~~23.440,-~~

19.990,-

Set M18CBT203-402G:
M18BDD - aku vrtací šroubovák
HD18JS - aku přímočará píla
HD18CS - aku kotoučová píla
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18CBT253-402G:
M18BPD - aku příklepový šroubovák
HD18JS - aku přímočará píla
HD18CS - aku kotoučová píla
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka

~~24.860,-~~

20.690,-

Set M18CBT204-402G / M18CBT254-402G

4,0 Ah

~~22.850,-~~

16.990,-

Set M18CBT204-402G:
M18BDD - aku vrtací šroubovák
HD18HX - aku kombinované kladivo
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18CBT254-402G:
M18BPD - aku příklepový šroubovák
HD18HX - aku kombinované kladivo
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka

~~23.920,-~~

17.690,-

Set M18CBT205-402G

4,0 Ah

~~24.930,-~~

19.990,-

+ ZDARMA
Sada vrtáků
a sekáčů D-19180

HD18AG-125 - aku úhlová bruska
HD18HX - aku kombinované kladivo
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18CBT256-402G

4,0 Ah

~~37.770,-~~

29.990,-

M18BPD - aku příklepový šroubovák
M18BIW12 - aku rázový utahovák
M18BMT - aku multifunkční nářadí
HD18AG-125 - aku úhlová bruska
C18HZ - aku ševlová píla
C18RAD - převrtávací vrtáčka
2x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



PŘEDSTAVENÍ NOVÉ VRTAČKY

HEAVY DUTY.™

0 60% VÍCE SÍLY

BEZKONKURENČNÍ TOČIVÝ MOMENT 135 Nm

• Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost

• Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přehřívání pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení.

DĚLKA 197 MM

M18 FPD-502X

**M18 FUEL
PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA**

OBJ. ČÍSLO: 4933451061

**VRTÁNÍ
DO ZDIVA
13mm**

**RYCHLOST
PŘÍKLEPU
0 - 32,000
ODRÁT
MINUTU**



190 MM DĚLKA

M18 FDD-502X

**M18 FUEL
VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK**

OBJ. ČÍSLO: 4933451064

**KROUTICÍ MOMENT
135Nm**



- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- 2 rychlostní převody: 0 - 550 / 0 - 2 000 min⁻¹
- Vrtání ocelí max. 16 mm, vrtání dřeva max. 65 mm
- Ukazatel stavu nabití LED světlo
- Dodáváno s akumulátorem 2x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™, rychlonabíječkou a Dynacase

Aku vrtací šroubovák M18FDD-502X

M18 FUEL

~~15.990,-~~
13.690,-

**+ ZDARMA
Laserový dálkoměr
DLE40**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1 st. / 2 st.]: 0 - 550 / 0 - 2 000 min⁻¹
Kovové skřídlo: 1,5 - 13 mm
Kapacita vrtání ocel/dřevo: 16/65 mm
Max. moment: 135 Nm
Hmotnost vč. aku: 2,2 kg
Dynacase



Aku přiklepový šroubovák M18FPD-502X

M18 FUEL

~~16.590,-~~
13.990,-

**+ ZDARMA
Laserový dálkoměr
DLE40**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Počet otáček [1 st. / 2 st.]: 0 - 550 / 0 - 2 000 min⁻¹
Počet úderů: 32 000 min⁻¹
Kovové skřídlo: 1,5 - 13 mm
Kapacita vrtání ocel/dřevo/beton: 16/65/13 mm
Max. moment: 135 Nm
Hmotnost vč. aku: 2,3 kg
Dynacase



Aku rázový utahovák M18FIWF12-502X

M18 FUEL

~~15.500,-~~
13.490,-

**+ ZDARMA
7-dílná sada
nástrčných klíčů Hitachi**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky / počet úderů:
1. stupeň: 0 - 1 700 / 0 - 2 400 min⁻¹
2. stupeň: 0 - 2 000 / 0 - 2 600 min⁻¹
3. stupeň: 0 - 2 500 / 0 - 3 100 min⁻¹
Max. krouticí moment: 40/120/300 Nm
Upínání: 1/2" / Hmotnost: 3,2 kg
Dynacase



Aku rázový utahovák M18GHIWF12-502G

M18 FUEL

~~18.672,-~~
15.890,-

**+ ZDARMA
7-dílná sada
nástrčných klíčů Hitachi**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 425 / 0 - 1 700 min⁻¹
Max. krouticí moment: 135 / 950 Nm
Max. počet úderů: 0 - 450 / 0 - 2 300 min⁻¹
Moment rázu matič: 1 491 Nm
Upnutí nástroje: 1/2"
Hmotnost: 3,3 kg
Kufř



Aku kombinované SDS-Plus kladivo M18GHPX-502X

M18 FUEL

~~24.610,-~~
22.990,-

**+ ZDARMA
detektor GMS120**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Energie úderu: 4,5 J [EPTA]
Kapacita vrtání do betonu: 28 mm
Počet úderů: 0 - 5 000 min⁻¹
Hmotnost: 4,3 kg
Dynacase

NEJSILNĚJŠÍ 18V AKU KLADIVO



Aku kombinované SDS-Plus kladivo M18GHPXDE-502G

M18 FUEL

~~22.265,-~~
25.690,-

**+ ZDARMA
detektor GMS120**

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Energie úderu: 4,5 J [EPTA]
Kapacita vrtání do betonu: 28 mm
Počet úderů: 0 - 5 000 min⁻¹
Hmotnost: 4,3 kg
Kufř

S ODSÁVAČEM PRACHU



Set M18FCBT3A-502G

M18 FUEL

~~39.710,-~~
31.990,-

M18CAG125X - aku úhlová bruska
M18FPD - aku příklepová vrtačka
M18CHPX - aku kombinované kladivo
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka



Set M18FPP6A-502B

M18 FUEL

~~37.135,-~~
32.990,-

M18FPD - aku příklepová vrtačka
M18FID - aku rázový utahovák
M18CCSS5 - aku okružní pila
M18CSX - aku šavlová pila
M18CAG115XPD - aku úhlová bruska
M18TLED - aku LED svítidla
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, Taška

